

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение
«Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

г. Барановичи и Барановичского района
за 2025 год:

мониторинг достижения
Целей устойчивого развития



Барановичский зональный ЦГиЭ, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ	4
<i>Реализация государственной политики по укреплению здоровья населения на административной территории</i>	<i>4</i>
<i>Выполнение целевых показателей государственной программы и реализация приоритетных направлений.....</i>	<i>5</i>
<i>Достижение Целей устойчивого развития</i>	<i>6</i>
<i>Интегральные оценки уровня здоровья населения</i>	<i>6</i>
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ..	7
II. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ	9
2.1. Состояние популяционного здоровья.	9
Медико-демографический статус.....	9
<i>Медико-демографический статус г. Барановичи.....</i>	<i>10</i>
<i>Медико-демографический статус Барановичского района.....</i>	<i>11</i>
Заболеваемость населения, обусловленная социально-гигиеническими факторами (рисками) (демографические, химические, физические, биологические, социальные, экономические, поведенческие) среды жизнедеятельности	13
2.2. Качество среды обитания по гигиеническим параметрам безопасности для здоровья населения	26
2.3. Социально-экономическая индикация качества среды жизнедеятельности для улучшения популяционного здоровья	26
2.4. Анализ рисков здоровью населения Барановичского региона.....	27
III. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОГНОЗЫ.....	28
3.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков.....	28
3.2. Гигиена производственной среды.....	33
3.3. Гигиена питания и потребления населения.....	35
3.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания (населенные пункты, жилища и т.д.) населения.....	37
3.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения.....	37
3.6. Гигиена водоснабжения и водопотребления.....	41
3.7. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, благоустройства и санитарного состояния населенных мест.....	46
3.8. Гигиеническая оценка физических и химических факторов среды	51
3.9. Радиационная гигиены и безопасность	52
3.10. Гигиена организаций здравоохранения.....	52
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ	55
4.1. Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости	55
4.2. Эпидемиологический прогноз.....	64
4.3. Проблемный анализ направленности профилактических мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	66
V. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	67
5.1. Анализ хода реализации профилактических проектов	69
VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	76
6.1. Заключение о состоянии популяционного здоровья и среды обитания населения в г. Барановичи и Барановичском районе в 2025 году	76

6.2. Проблемно-целевой анализ достижения показателей и индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения	78
6.3. Основные приоритетные направления деятельности на 2026 год по улучшению популяционного здоровья и среды обитания населения для достижения показателей Целей устойчивого развития.....	81
VII. ПРИЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ.....	83

Бюллетень «ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ГОРОДА БАРАНОВИЧИ И БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА: достижение Целей устойчивого развития» готовится ежегодно специалистами Государственного учреждения «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Барановичский зональный ЦГиЭ) на основе отчетных, информационно-аналитических и других сведений, которыми располагает Барановичский зональный ЦГиЭ, банка данных Министерства здравоохранения Республики Беларусь по показателям Целей устойчивого развития, республиканской базы данных социально-гигиенического мониторинга, государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Барановичских городского и районного исполнительных комитетов, УЗ «Барановичская центральная поликлиника» и др.

Информация, представленная в бюллетене, может быть использована в решении проблем профилактики заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения.

I. ВВЕДЕНИЕ

Реализация государственной политики по укреплению здоровья населения на административной территории

Для дальнейшего сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по итогам 2025 года были определены приоритетные для г. Барановичи и Барановичского района задачи и направления деятельности Барановичского зонального ЦГиЭ на 2026 год, которые были выполнены:

1) продолжалась работа по профилактическим проектам по вопросам профилактики неинфекционной заболеваемости, формированию здорового образа жизни населения с учетом дифференцированного подхода к целевой аудитории («Здоровый город», «Школа – территория здоровья», «Быть здоровым хорошо!», «Здоровое сердце – залог успеха», «Предотврати болезнь – выбери жизнь» и др.).

Все проводимые акции и мероприятия базировались на имеющихся профилактических проектах;

2) была продолжена работа по контролю формирования здоровьесберегающей среды в учреждениях образования;

3) акцент в акциях в части профилактики делался с учетом возрастной адресованности тематик акций;

4) продолжен лабораторный контроль за реализуемой и изготавливаемой пищевой продукцией и непродовольственной группой

товаров с целью пресечения реализации продукции, загрязненной ксенобиотиками и т.п.;

5) была продолжена работа по популяризации добровольных обследований на ВИЧ путем использования экспресс-тестов и при обращении в процедурные кабинеты поликлиник;

6) контроль во взаимодействии с администрацией лечебных учреждений за обеспечением безопасных и благоприятных условий пребывания пациентов и персонала в организациях здравоохранения.

По итогам 2025 года решение указанных приоритетных задач обеспечено.

Выполнение целевых показателей государственной программы и реализация приоритетных направлений

Деятельность санитарно-эпидемиологической службы г. Барановичи и Барановичского района позволила сохранить стабильную и управляемую эпидемиологическую ситуацию по большинству инфекционных заболеваний, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие на объектах, повысить у населения мотивацию к сохранению и укреплению здоровья.

Реализация государственной политики в г. Барановичи и Барановичском районе по укреплению здоровья, профилактике болезней и формированию среди населения здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) в 2025 году обеспечивалась проведением мероприятий по следующим направлениям:

минимизация неблагоприятного влияния на здоровье людей факторов среды обитания;

снижение уровня массовых неинфекционных болезней;

предупреждение инфекционной, паразитарной и профессиональной заболеваемости;

уменьшение распространенности поведенческих рисков среди населения;

поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарного состояния территории;

мониторинг достижения на территории района целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность в Республике Беларусь» на 2021-2025 годы (далее – государственная программа).

Запланированные мероприятия выполнены, достигнуто следующее:

1) продолжалась активная работа всех ведомств по созданию здоровьесберегающей среды жизнедеятельности, укреплению здоровья,

профилактике болезней и снижению распространенности поведенческих рисков среди проживающего населения;

2) проведены мероприятия по защите внутреннего рынка от небезопасной продукции, которая могла бы достичь потребителя, в районе обеспечено стабильно высокое качество продуктов питания по параметрам гигиенической безопасности, отмечается положительная динамика улучшения санитарно-гигиенического состояния предприятий пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной торговли;

3) выполнены целевые показатели подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность в Республике Беларусь» на 2021-2025 годы (охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных пациентов, нуждающихся в лечении, риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку);

4) организация планово-регулярной санитарной очистки населенных пунктов на территории района оценивается как удовлетворительная;

5) по данным лабораторных и инструментальных исследований улучшена гигиеническая ситуация на предприятиях и рабочих местах;

6) отмечается стабильная ситуация эпидемиологическая ситуация по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики.

Достижение Целей устойчивого развития

В 2025 году работа в Барановичском зональном ЦГиЭ по достижению устойчивого развития в области улучшения здоровья, качества среды обитания, профилактики болезней и формирования здорового образа жизни среди населения обеспечивалась в рамках мониторинга показателей и индикаторов Целей устойчивого развития (далее – показатели ЦУР).

Данные о достигнутых показателях даны в таблице (табл. 1).

Интегральные оценки уровня здоровья населения

По представленным из амбулаторий врача общей практики (далее – АВОП) и поликлиники № 3 учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» (далее – УЗ «БЦП») сведениям о числе не болевших, на основании расчета индекса здоровья дифференциация территории Барановичского района проведена по территориям 13 АВОП и приписным фельдшерско-акушерским пунктам поликлиники № 3 УЗ «БЦП»), по городу – по поликлиникам № 1, № 2 и № 4 УЗ «БЦП» (далее – зонированные территории города и района).

Расчетные индексы здоровья г. Барановичи и Барановичского района по сведениям организаций здравоохранения отражены в табл. 2, 3.

Индекс здоровья взрослого населения по Барановичскому району в 2025 году колебался от 20,6 % по Городищенской АВОП до 64,5 % по Крошинской АВОП.

Таким образом, распределение ИЗ по Барановичскому району следующее:

умеренный ИЗ взрослого населения характерен для территорий в зоне обслуживания Городищенской (20,6 %), Молчадской (23,5 %), Новомышской (24,2 %), Миловидской (25,0 %), Малаховской (26,7 %), и Столовичской АВОП (26,8 %);

высокий ИЗ взрослого населения характерен для территорий в зоне обслуживания Жемчужненской (29,2 %), Подгорновской (33,0 %), Тешевлянской (34,5 %), Вольновской (39,9 %), Леснянской (44,0 %), Мирской (52,4 %), Крошинской АВОП (64,5 %) и территориальному району обслуживания поликлиники № 3 УЗ «БЦП» (31,1 %).

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Город Барановичи – административный многофункциональный центр Брестской области с многоотраслевой промышленностью – город областного подчинения, расположен в северо-восточной части Брестской области, является крупнейшим транспортным узлом области. Барановичи – второй по величине город Брестской области. Главными его достоинствами являются компактность, выгодное географическое положение, сложившаяся крупная промышленная инфраструктура, которая позволяет обеспечивать высокий процент занятости населения.

Барановичский район в западном и северном направлении граничит с Гродненской областью, в восточном – с Минской и расположен на водоразделе рек Щара и Мышанка. Барановичский район состоит из 14 сельских советов с 239 населенными пунктами и 1 посёлка городского типа Городище.

Через территорию Барановичского района проходят автодороги, связывающие как регионы Республики Беларусь (Р 2, Р 4, Р 5, Р 91, Р 99, Р 108), так и международная трасса Брест-граница Российской Федерации (М 1).



Рис. 1 Карта г. Барановичи и Барановичского района

Территория **г. Барановичи** разделена по территориям и населению, закрепленному за поликлиниками:

№ 1 УЗ «Барановичская центральная поликлиника» (далее – поликлиника № 1 УЗ «БЦП»), которая обслуживает центральную часть города, южный и северный, восточный микрорайоны с филиалами;

№ 2 – население поселка в районе БПХО, северо-восточную часть малоэтажной и многоэтажной застройки западнее оз. Жлобинское;

№ 4 – население северо-западной части города и города в районе Слонимского шоссе.

Дифференциация территорий **Барановичского района** проведена по территориям, закрепленным за 13 АВОП и приписными ФАПами и участками поликлиники № 3.

Данные территориальные единицы не совпадают с административными территориями 13 сельских советов Барановичского района. Распределение зонированных территорий района по обслуживаемым территориальным медицинским организациям и расчетному индексу здоровья взрослого населения следующее (рис. 2).



Рис. 2 Территориальная характеристика микроучастков, обслуживаемых амбулаториями врача общей практики Барановичского района по индексу здоровья взрослого населения за 2025 год

II. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ

2.1. Состояние популяционного здоровья. Медико-демографический статус.

Медико-демографические показатели – наиболее объективные критерии, позволяющие судить о популяционном здоровье.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь среднегодовая численность населения Барановичского региона в 2025 году составила 196 751 человек и в сравнении с 2024 годом уменьшилась на 1289 (из них на 661 человек в городе и на 628 человек в районе). Анализ демографической ситуации в Барановичском регионе за последние 10 лет показал, что в регионе продолжается естественная убыль населения, и оценивается как неблагоприятная с отрицательным темпом прироста -0,8 % (рис. 3, табл. 4).

Численность городского населения региона на 01.01.2026 составила 170 039 (86,7 %), что в 6,4 раза превышает численность сельского (26 029 человек – 13,3 %), что является подтверждением продолжающегося процесса урбанизации.

Демографическая ситуация в Барановичском регионе характеризуется естественной убылью населения (с показателя

естественного прироста 0,2‰ в 2016 году до убыли -6,9‰ в 2025 году) за счет:

продолжающейся естественной убыли населения за последние 10 лет по Барановичскому району – с -9,7‰ в 2016 году до -17,7‰ в 2025 году и по г. Барановичи – с показателя естественного прироста 1,9‰ в 2016 году до убыли -5,3‰ в 2025 году (рис. 4).

Справочно: данные за 2020-2023 гг. для анализа не предоставлены.

Медико-демографический статус г. Барановичи

На начало 2026 года **численность населения города** составила 170 039 чел., в т.ч. 97 794 трудоспособного возраста (57,5 %) (рис. 5).

Среднегодовая численность населения г. Барановичи за период с 2016 по 2025 годы уменьшилась на 4,9 % или 8852 чел., вместе с тем, число горожан в 2025 году уменьшилось по сравнению с 2024 годом на 661 чел. (0,4 %) (с 171 089 до 170 428 чел.).

За последние 10 лет численность городского населения снижалась со среднегодовым темпом -0,6 %.

По полу население города представлено 76 795 мужчинами или 45,1 % (при областном 45,7 % показателе городского населения), 93 633 женщинами или 54,9 % (при областном показателе 54,3 %). Количество женщин на 16 838 чел. или 9,8 % больше мужчин.

Следует отметить, что в городе, как и в целом по стране, количество мужского и женского населения меняется с увеличением возраста: чем старше возраст, тем больше растет % женщин по сравнению с мужским составом горожан. Количество женщин в г. Барановичи в возрасте старше трудоспособного в 2,5 раза превышает мужское население аналогичной возрастной группы.

Доля населения старше трудоспособного возраста (24,8 %) превышает долю населения моложе трудоспособного возраста (17,6 %), что характерно для регрессивного типа возрастной структуры населения (табл. 5). **Все вышеперечисленные демографические показатели свидетельствуют о продолжающемся процессе старения населения города.**

Численность трудоспособного населения г. Барановичи в 2025 году составила 98 194 чел., в т.ч. 49 447 (50,4 %) мужчин и 48 747 (49,6 %) женщин трудоспособного возраста или 29,0 % мужчин и 28,6 % женщин всего населения города. Это соотношение не менялось с 2017 года.

Анализируя ситуацию по основным возрастным группам г. Барановичи за последние 5 лет, можно говорить о снижении удельного веса категорий населения трудоспособного и моложе трудоспособного возраста и росте населения старше трудоспособного возраста (рис. 6).

Удельный вес населения трудоспособного возраста в 2025 году по г. Барановичи составил 57,6 % и ниже среднеобластного показателя городского населения (58,5 %), старше трудоспособного – 24,8 % и выше среднеобластного (22,2 %), моложе трудоспособного – 17,6 %, что ниже среднеобластного показателя (19,3 %).

С 2010 по 2017 годы в г. Барановичи имел место положительный естественный прирост населения, максимальный показатель зафиксирован в 2015 году (2,6 на 1000 населения). В последующие годы прирост снижался (2016 год – 1,9‰, 2017 год – 0,4‰). В 2018 году впервые за последние 10 лет зарегистрировано снижение среднегодовой численности городского населения на 94 чел. и естественная убыль -0,5‰, в 2019 году продолжалось снижение среднегодовой численности городского населения (-189 чел.) с показателем естественной убыли -1,3‰ при областном показателе 0,8‰. В 2025 году так же, как и в 2024 году зарегистрировано снижение среднегодовой численности городского населения в сравнении с предыдущим годом (-661 чел.) с показателем естественной убыли -5,3‰ при областном показателе для городского населения -3,2‰ (табл. 6).

Темп снижения рождаемости в г. Барановичи за период с 2015 по 2019 годы составил -8,1 %. Общий коэффициент рождаемости в 2025 году составил 6,4 на 1000 населения (2024 – 6,6 на 1000 населения), общий коэффициент смертности – 11,7 на 1000 населения (2024 – 11,4 на 1000 населения) (рис. 7).

Справочно: данные за 2020-2023 гг. для анализа не предоставлены.

Изучение процессов формирования семьи занимает заметное место в течении медико-демографических процессов.

Коэффициент брачности населения г. Барановичи с 2016 по 2025 годы снизился с 6,7 браков на 1000 населения до 5,5 (или на 17,9 %) при среднеобластном показателе для городского населения 2025 года 6,1 на 1000 населения.

Коэффициент разводимости незначительно менялся за аналогичный период и в 2025 году составил 4,3 на 1000 населения при среднеобластном показателе для городского населения (4,2) (рис. 8).

Медико-демографический статус Барановичского района

На начало 2026 года **численность населения района** составила 26 029 чел., в т.ч. 13 175 трудоспособного возраста (50,6 %) (рис. 9).

Среднегодовая численность населения Барановичского района в 2025 году составила 26 323 чел. и уменьшилась по сравнению с 2024 годом на 628 чел. (2,3 %). Население района представлено как городским (1654 чел.), так и сельским (24 669 чел.) населением.

За период с 2016 по 2025 годы численность населения Барановичского района снижалась со среднегодовым темпом -2,0 % и уменьшилась на 16,7 % или 5291 чел.

По полу население Барановичского района незначительно отличается от областных показателей и представлено 12 654 мужчинами или 48,1 % (при областном 48,2 % показателе), 13 669 женщинами или 51,9 % (при областном показателе 51,8 %). Количество женщин на 1015 чел. больше, чем мужчин (в 2024 году разница составляла 1135 чел.).

Преобладающее соотношение женского населения над мужским в Барановичском районе формируется за счет численности женщин старше трудоспособного возраста – в 2,1 раза больше, чем мужчин этой же возрастной группы. В категориях же моложе трудоспособного и в трудоспособном возрасте мужское население превышает женское на 13,8 % и 31,0 % соответственно.

Динамика структуры населения по возрастным группам района за последние 5 лет свидетельствует о снижении численности населения трудоспособного и моложе трудоспособного возраста и росте населения старше трудоспособного возраста (рис. 10). Продолжается процесс старения жителей района.

Для продолжающегося процесса старения жителей района характерен регрессивный тип возрастной структуры: доля лиц старше трудоспособного возраста (33,0 %) превышает долю лиц моложе трудоспособного возраста (16,2 %) в 2,0 раза (табл. 7).

К основным показателям демографического здоровья населения относятся показатели рождаемости и смертности (на 1000 населения). Для Барановичского района характерны, как и для большинства сельских территорий, естественная убыль населения за счет снижения рождаемости.

Темп снижения рождаемости в Барановичском районе за период с 2015 по 2019 годы составил -5,9 %. Общий коэффициент рождаемости в 2025 году снизился на 8,2 % в сравнении с 2024 годом и составил 6,7 на 1000 населения (2024 – 7,3 на 1000 населения). Общий коэффициент смертности вырос на 4,7 % в сравнении с предыдущим годом и составил 24,4 на 1000 населения (2024 – 23,3 на 1000 населения) (табл. 8, рис. 11).

В 2025 году показатель естественного прироста населения по-прежнему отрицателен -17,7‰ (при областном показателе для сельского населения -13,0‰).

Справочно: данные за 2020-2023 гг. для анализа не предоставлены.

Показатель брачности в Барановичском районе с 2016 по 2025 годы снизился с 5,2 браков на 1000 населения до 3,7 (или на 28,8 %) при среднеобластном показателе для сельского населения (3,2). Показатель разводимости незначительно менялся за аналогичный период и в 2025 году составил 2,0 на 1000 населения при среднеобластном показателе для сельского населения (1,9) (рис. 12).

Вывод: за последние 10 лет в Барановичском регионе наметилась незначительная тенденция к снижению численности населения (темпа снижения «-0,8 %»). Это происходит в большей мере за счет убыли сельского населения (темпа снижения «-2,0 %»), при этом городское население уменьшалось со среднегодовым темпом -0,6 %.

Проанализировав ситуацию по основным возрастным группам Барановичского региона за последние 10 лет, можно сказать о сохранении стабильной ситуации по удельному весу категории населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста и снижении численности населения моложе трудоспособного возраста. Численность населения старше трудоспособного возраста (25,9 %) по-прежнему превышает население моложе трудоспособного возраста (17,4 %) в 1,5 раза, что характерно для регрессивного типа возрастной структуры населения.

Численность женского населения региона превысила мужское на 9,0 %.

В 2025 году по региону показатель брачности не изменился в сравнении с предыдущим годом и составил 4,8‰, но ниже областного показателя (5,3‰). Показатель разводимости по региону в 2025 году вырос в сравнении с 2024 годом и составил 3,7‰ (2024 год – 3,4‰), что выше областного показателя (3,6‰).

Заболеваемость населения, обусловленная социально-гигиеническими факторами (рисками) (демографические, химические, физические, биологические, социальные, экономические, поведенческие) среды жизнедеятельности

Заболеваемость взрослого населения

По данным официального отчета за 2025 год (ф. 1-заболеваемость) в Барановичском регионе зарегистрировано 240 538 (в 2024 году – 241 343) случаев заболеваний острыми и хроническими болезнями у больных в возрасте 18 лет и старше. Показатель общей заболеваемости взрослого населения Барановичского региона в 2025 году составил 1523,8 на 1000 населения и за последние 10 лет увеличился на 24,8 % со среднегодовым темпом прироста 2,5 % (рис. 13).

Из всех случаев заболеваний 34,7 % приходилось на заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом (в 2024 году – 36,1 %, 2023 году – 38,1 %, 2022 году – 42,4 %, 2021 году – 45,3 %, 2020 году – 39,2 %). В 53,3 % за медицинской помощью обращалось население в трудоспособном возрасте, что соответствует уровню предыдущего года (2024 год – 53,5 %).

Показатель общей заболеваемости взрослого населения региона в сравнении с 2024 годом не изменился (2025 – 1523,8 случаев на 1000 населения, 2024 – 1524,1 случаев на 1000 населения).

В 2025 году произошел рост общей заболеваемости по следующим нозологическим формам: болезни крови и кроветворных органов – на 20,4 %, болезни уха и сосцевидного отростка – на 14,6 %, врожденные аномалии – на 8,1 %, болезни костно-мышечной системы – на 7,8 %, болезни эндокринной системы – на 5,6 %, болезни мочеполовой системы – на 3,6 %, новообразования – на 2,4 %. Снижение в основном обусловлено уменьшением заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями – на 9,9 %, болезнями системы кровообращения – на 3,2 %, болезнями органов пищеварения – на 2,5 %, болезнями глаза и его придаточного аппарата – на 2,0 %, болезнями органов дыхания – на 1,2 % (табл. 9).

Структура общей заболеваемости у пациентов 18 лет и старше г. Барановичи в 2025 году не изменилась в сравнении с предыдущим годом:

на первом месте, как и в прежние годы, болезни системы кровообращения (25,1 % или 374,4 случаев на 1000 населения);

на втором – болезни органов дыхания (14,8 % или 220,4 случаев на 1000 населения);

на третьем месте расположились болезни эндокринной системы (8,8 % или 131,7 случаев на 1000 населения);

на четвертом месте – болезни глаза и его придаточного аппарата (109,6 случаев на 1000 населения или 7,4 %).

Далее по мере убывания места распределились следующим образом: новообразования – 7,2 %, болезни костно-мышечной системы – 6,0 %, болезни мочеполовой системы – 5,6 %, психические расстройства – 4,9 % (рис. 14).

Структура общей заболеваемости у пациентов 18 лет и старше Барановичского района в 2025 году также не изменилась в сравнении с 2024 годом и мало чем отличается от структуры заболеваемости городского населения:

как и в городе, на первом месте болезни системы кровообращения (34,1 % или 589,9 случаев на 1000 населения);

на втором – болезни органов дыхания (22,2 % или 383,5 случаев на 1000 населения);

на третьем – болезни эндокринной системы (11,6 % или 200,2 случаев на 1000 населения);

на четвертом месте – болезни костно-мышечной системы (7,8 % или 135,2 случаев на 1000 населения).

Далее идут болезни органов пищеварения – 5,6 %, болезни глаза и его придаточного аппарата – 4,9 %, травмы и отравления – 4,4 % (рис. 15).

В 2025 году продолжился спад первичной заболеваемости взрослого населения Барановичского региона и в сравнении с 2024 годом составил 3,8 %. Произошло снижение заболеваемости по большей части нозологических классов:

болезни крови и кроветворных органов – уменьшение в 1,6 раза,
инфекционные и паразитарные болезни и болезни кожи и подкожной клетчатки – уменьшение в 1,5 раза,
травмы и отравления – на 7,5 %,
болезни глаза и его придаточного аппарата – на 6,0 %,
новообразования – уменьшение на 3,7 %,
болезни органов дыхания – на 2,6 %,
болезни мочеполовой системы – на 1,4 %.

По остальным классам болезней наблюдался рост заболеваемости: болезни уха и сосцевидного отростка – рост на 18,2 %, болезни органов пищеварения и болезни глаза и его придаточного аппарата – рост на 6,3 %, болезни эндокринной системы – на 5,8 %, болезни костно-мышечной системы – на 4,4 %, болезни системы кровообращения – рост на 1,3 %.

Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. Барановичи в 2025 году не изменилась в сравнении с предыдущим годом, но отличается от общей заболеваемости:

на первом месте находятся болезни органов дыхания – 186,2 случаев на 1000 населения или 35,7 %;

на второе место вышли травмы и отравления – 51,0 случаев или 9,8 %;

на третье – болезни уха и сосцевидного отростка (41,9 случаев или 8,0 %);

на четвертое – болезни глаза и его придаточного аппарата (39,9 случаев или 7,6 %) (рис. 16).

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения Барановичского района в 2025 году:

на первом месте находятся болезни органов дыхания – 357,6 случаев на 1000 населения или 62,0 %, на втором месте – травмы и отравления (75,3 случаев или 13,1 %), на третьем – болезни системы кровообращения (31,9 случаев на 1000 населения или 5,5 %), на четвертое место вышли болезни костно-мышечной системы (24,4 случаев на 1000 населения или 4,2 %) (рис. 17).

С учетом эпидемиологической значимости болезней системы кровообращения проанализирована структура первичной заболеваемости наиболее значимых неинфекционных патологий – причин наибольшей смертности населения: ишемической болезни сердца, болезней с повышенным артериальным давлением, cerebroваскулярных болезней.

В регионе наметилась умеренная тенденция к снижению первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения со среднегодовым

темпом за последние 10 лет «-2,4 %». В 2025 году произошел незначительный рост заболеваемости в сравнении с предыдущим годом на 1,2 %. Также зарегистрирован рост первичной заболеваемости ишемическими болезнями сердца и цереброваскулярными болезнями (табл. 10).

В 2025 году общая заболеваемость городского населения в трудоспособном возрасте в сравнении с предыдущим годом практически не изменилась (2025 год – 1138,3, 2024 год – 1165,4 случаев на 1000 населения), при этом заболеваемость сельского трудоспособного населения увеличилась в сравнении с 2024 годом – на 18,1 % (с 1386,7 до 1637,1 случаев на 1000 населения).

Структура общей заболеваемости пациентов трудоспособного возраста г. Барановичи в 2025 году, как и в предыдущем, отличается от структуры общей заболеваемости всего взрослого городского населения:

на первом месте находятся болезни органов дыхания (22,5 % или 256,6 случаев на 1000 населения);

на втором месте – болезни системы кровообращения (14,8 % или 168,0 случаев на 1000 населения), тогда как у всего взрослого населения они занимают первое место, а болезни органов дыхания – второе;

на третьем месте – болезни мочеполовой системы (8,0 % или 90,9 случаев на 1000 населения), у всего взрослого населения на этом месте расположились болезни эндокринной системы;

на четвертое место вышли болезни костно-мышечной системы (6,4 % или 72,9 случаев на 1000 населения), у всего взрослого населения – болезни глаза и его придаточного аппарата (рис. 18).

Наибольший вклад в заболеваемость системы кровообращения вносят болезни с повышенным кровяным давлением (10,0 % или 113,8 случаев на 1000 населения). Новообразования составляют 5,0 % из общей заболеваемости или 56,8 случаев на 1000 населения, из них 2,2 % злокачественные.

Структура общей заболеваемости населения трудоспособного возраста Барановичского района в 2025 году отличается от структуры такой заболеваемости городского населения:

на первом месте расположились болезни системы кровообращения (30,6 % или 500,5 случаев на 1000 населения), тогда как в городе они занимают второе место;

на втором – болезни органов дыхания (29,5 % или 483,6 случаев), которые у городского населения занимают первое место;

на третьем – болезни эндокринной системы (10,8 % или 176,8 случаев), в городе на этом месте находятся болезни мочеполовой системы;

четвертое место разделили – болезни костно-мышечной системы и травмы и отравления (по 6,7 % или 109,7 и 109,3 случаев на 1000 населения соответственно), в городе – на этом месте также находятся болезни костно-мышечной системы (рис. 19).

В 2025 году в сравнении с предыдущим годом отмечается спад первичной заболеваемости городского населения трудоспособного возраста (на 6,9 %) и рост заболеваемости сельского населения (на 3,8 %).

Структура первичной заболеваемости городского населения трудоспособного возраста в 2025 году отличается от структуры первичной заболеваемости всего взрослого населения г. Барановичи и отличается от общей заболеваемости данной возрастной группы:

на первом месте находятся – заболевания органов дыхания (228,9 случаев на 1000 населения или 42,3 %);

на втором – травмы и отравления (57,5 случаев или 10,6 %);

на третьем – болезни мочеполовой системы (36,5 случаев или 6,7 %);

на четвертом – болезни костно-мышечной системы (35,3 случаев или 6,5 %) (рис. 20).

Структура первичной заболеваемости населения трудоспособного возраста Барановичского района в 2025 году немного отличается от структуры городского населения данной возрастной группы:

как и в городе, на первом месте – заболевания органов дыхания (461,4 случаев на 1000 населения или 68,0 %);

на втором – травмы и отравления (108,3 случаев или 16,0 %);

на третьем – болезни костно-мышечной системы (21,0 случаев или 3,1 %);

на четвертом – болезни уха и сосцевидного отростка (19,0 случаев или 2,8 %) (рис. 21).

Инвалидность взрослого населения

Инвалидность населения – проблема обеспечения трудовыми ресурсами общества и дополнительная социальная нагрузка.

В 2025 году первичная инвалидность населения Барановичского региона в возрасте 18 лет и старше (64,55 сл. на 10 тыс. населения) снизилась в сравнении с 2024 годом на 7,7 % и не превышает среднеобластной показатель (66,30 сл. на 10 тыс. населения) (рис. 23).

Показатель первичной инвалидности трудоспособного населения региона в сравнении с предыдущим годом не изменился (2025 г. – 37,19 сл. на 10 тыс. населения) и находится ниже областного (38,72 сл.) и республиканского (38,41 сл.) показателей (табл. 11, рис. 24).

Первичная инвалидность трудоспособного населения Барановичского региона в последние 10 лет увеличивалась со среднегодовым темпом прироста 0,6 %.

В 2025 году на первое место по причинам инвалидности трудоспособного населения Барановичского региона вышли новообразования, как это было и в предыдущие годы (12,13 случаев на 10 тыс. населения), на второе место – болезни системы кровообращения (10,97 случаев на 10 тыс. населения), на третье место – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (3,21 случаев на 10 тыс. населения) (рис. 25).

Заболеваемость детского населения

В Барановичском регионе в 2025 году зарегистрировано 85 104 (в 2024 году – 82 129) случаев заболеваний острыми и хроническими болезнями у больных в возрасте 0-17 лет, что на 3,6 % больше, чем в 2024 году, из них 87,5 % с впервые в жизни установленным диагнозом. В 18,5 % случаев за медицинской помощью обращалось население в подростковом возрасте.

В структуре общей заболеваемости детей 0-17 лет Барановичского региона в 2025 году:

на первом месте болезни органов дыхания (76,2 %),

на втором – травмы и отравления (4,2 %),

на третьем – болезни уха и сосцевидного отростка (3,1 %),

на четвертом – инфекционные и паразитарные болезни (3,0 %)

(рис. 26).

Первичная заболеваемость детского населения 0–17 лет Барановичского региона в 2025 году выросла на 7,1 % в сравнении с 2024 годом (2025 год – 1914,2, 2024 год – 1787,6 на 1000 населения). Произошел рост показателя заболеваемости по большинству нозологических форм: болезни глаза и его придаточного аппарата – рост в 15,2 раза, травмы и отравления – рост в 3,1 раза, инфекционные и паразитарные заболевания, болезни костно-мышечной системы – рост в 1,6 раза, болезни системы кровообращения – рост на 31,6 %, болезни нервной и мочеполовой системы, врожденные аномалии и хромосомные нарушения – рост на 20,0 %, болезни эндокринной системы – рост на 25,4 %, психические расстройства – рост на 16,4 %, в то же время произошло снижение заболеваемости среди болезней крови и кроветворных органов в 2,3 раза, новообразований – на 25,0 %, болезней уха и сосцевидного отростка – на 10,1 %, болезней кожи и подкожной клетчатки – на 9,5 %.

В структуре первичной заболеваемости детей 0-17 лет Барановичского региона преобладают заболевания органов дыхания

(85,5 %), на втором месте – травмы и отравления (4,8 %), на третьем месте – инфекционные и паразитарные болезни (3,3 %). Затем по мере убывания следуют болезни уха и сосцевидного отростка, психические расстройства, болезни органов пищеварения и болезни глаза и его придаточного аппарата (рис. 27).

По г. Барановичи:

В 2025 году общая заболеваемость детского населения 0-14 лет в сравнении с предыдущим годом не изменилась (2025 – 2304,0, 2024 – 2307,2 случаев на 1000 населения). Рост показателя произошел по таким классам болезней, как: травмы и отравления – увеличение в 2,9 раза, инфекционные и паразитарные болезни – в 1,6 раза, болезни костно-мышечной системы – рост на 34,2 %, психические расстройства – на 25,4 %, врожденные аномалии и хромосомные нарушения – на 17,2 %, болезни системы кровообращения – рост на 7,1 %. В то же время произошло снижение заболеваемости среди болезней глаза и его придаточного аппарата – на 17,8 %, болезней органов пищеварения – на 10,9 %, новообразований – на 6,7 %, болезней уха и сосцевидного отростка – на 6,1 %, болезней мочеполовой системы – на 5,9 %, болезней органов дыхания – на 5,0 %.

В структуре общей заболеваемости детей 0-14 лет г. Барановичи в 2025 году на первом месте заболевания органов дыхания (78,5 %), на втором – травмы и отравления (3,9 %), на третьем – болезни уха и сосцевидного отростка, инфекционные и паразитарные болезни (по 3,4 %), на четвертом – врожденные аномалии и хромосомные нарушения (2,2 %) (рис. 28).

В 2025 году в сравнении с 2024 годом общая заболеваемость подросткового населения города (15-17 лет) выросла в 1,7 раза. Рост показателя произошел в основном за счет увеличения заболеваемости по следующим классам болезней: травмы и отравления (рост в 4,8 раза), болезни органов дыхания (рост в 2,1 раза), болезни уха и сосцевидного отростка (рост в 1,5 раза), новообразования (рост на 37,2 %), врожденные аномалии и хромосомные нарушения (рост на 29,0 %), болезни костно-мышечной системы (рост на 19,4 %), психические расстройства (рост на 16,0 %), инфекционные и паразитарные болезни (рост на 10,4 %), болезни системы кровообращения (рост на 9,5 %).

На первом месте в структуре **общей заболеваемости подростков (15-17 лет)** г. Барановичи в 2025 году заболевания органов дыхания (71,6 %), на втором – болезни глаза и его придаточного аппарата (7,3 %), на третьем – травмы и отравления (4,8 %), на четвертом – болезни эндокринной системы (2,8 %) (рис. 29).

По Барановичскому району:

Показатель общей заболеваемости детского населения в возрасте 0-14 лет в 2025 году в сравнении с предыдущим годом снизился на 17,5 % (2025 год – 1274,6, 2024 год – 1545,5 случаев на 1000 населения). Спад заболеваемости произошел по большинству нозологий, исключением стали

психические расстройства, по которым отмечается рост в 4,0 раза, травмы и отравления – рост в 2,4 раза, болезни костно-мышечной системы – рост на 30,6 %, болезни нервной системы – рост на 7,6 %, болезни кожи и подкожной клетчатки – рост на 5,8 %, инфекционные и паразитарные болезни – рост на 5,1 %.

В структуре общей заболеваемости на 1000 населения:

на первом месте болезни органов дыхания (66,8 %),

на втором – травмы и отравления (5,8 %),

на третьем – инфекционные и паразитарные болезни (4,8 %),

четвертое место заняли болезни уха и сосцевидного отростка (4,5 %)

(рис. 30).

В 2025 году в сравнении с 2024 годом отмечается рост (на 20,8 %) общей заболеваемости подросткового населения (15-17 лет) Барановичского района. Рост заболеваемости произошел почти по всем классам болезней, исключением стали врожденные аномалии и хромосомные нарушения, по которым отмечается снижение в 2,7 раза, и психические расстройства – снижение на 22,2 %.

Рост показателя произошел за счет увеличения заболеваемости по следующим классам болезней: травмы и отравления – рост в 4,1 раза, болезни уха и сосцевидного отростка – в 1,9 раза, болезни мочеполовой системы – в 2,1 раза, болезни нервной системы – в 1,7 раза, новообразования – в 1,5 раза, болезни костно-мышечной системы – рост на 39,7 %, болезни органов пищеварения – на 26,7 %, болезни органов дыхания – на 20,1 %, болезни крови и кроветворных органов – на 18,8 %, болезни эндокринной системы – на 12,0 %.

На первом месте **в структуре общей заболеваемости подростков Барановичского района** болезни органов дыхания (51,7 %), на втором – болезни глаза и его придаточного аппарата (13,8 %), на третьем – болезни эндокринной системы (5,4 %), четвертое место заняли травмы и отравления (5,2 %) (рис. 31).

Сравнительный анализ первичной заболеваемости Барановичского региона и Брестской области по классам патологий детского населения (0-17 лет) в отчетном году:

в целом первичная заболеваемость на 1000 детского населения (0-17 лет) в Барановичском регионе в 2025 году на 43,3 % превышает среднеобластные показатели за счет болезней уха и сосцевидного отростка (больше в 2,0 раза – 61,5 случаев на 1000 населения против среднеобластного 30,5), психических расстройств (в 1,7 раза – 14,2 случаев на 1000 населения при областном показателе 8,2), болезней органов дыхания (в 1,6 раза – 1636,0 случаев на 1000 населения против среднеобластного 994,0), травм и отравлений (больше на 31,7 % – 92,2 случаев на 1000 населения при областном показателе 70,0), а также

инфекционных и паразитарных болезней (на 25,5 % – 63,5 случаев на 1000 населения при областном показателе 50,6) (табл. 12).

В 2025 году продолжился рост патологии эндокринной системы (увеличение в 2025 году в сравнении с 2024 годом на 25,4 %), показатель первичной заболеваемости сахарным диабетом в сравнении с предыдущим годом вырос в 1,5 раза (табл. 13, 14).

В 2025 году в сравнении с предыдущим годом зарегистрировано увеличение общей заболеваемости ожирением среди детей возрастных групп 5-9 лет (на 20,0 %) и 10-14 лет (в 2,0 раза) Барановичского региона. В возрастной группе 15-17 лет наблюдался спад общей заболеваемости ожирением на 25,8 %. Рост первичной заболеваемости ожирением наблюдался среди детей всех возрастных групп (табл. 14).

Из анализа заболеваемости ожирением детей в возрасте 0-17 лет за последние пять лет видно, что в регионе **общая заболеваемость ожирением снижалась до 2025 года. В 2025 году произошел рост общей заболеваемости ожирением в сравнении с прошлым годом на 20,0 %.**

Среди возрастов, в которых впервые на протяжении указанного периода выявлено ожирение, были **возраст 5-9 лет, 10-14 лет и 15-17 лет**. Исходя из возрастов, в которые впервые устанавливается диагноз ожирение, можно сделать вывод, что именно школьные годы детей являются тем периодом, на который нужно оказывать особое внимание в плане формирования пищевого поведения.

Первичная инвалидность детей Барановичского региона в 2025 году уменьшилась в сравнении с 2024 годом (на 8,8 %) с 22,57 до 20,58 случаев на 10 тыс. населения и не превышает аналогичные областной (27,89 сл. на 10 тыс.) и республиканский показатели (32,03 сл. на 10 тыс.) (табл. 15, рис. 32).

Первичная инвалидность детского населения Барановичского региона в последние 10 лет увеличивалась со среднегодовым темпом прироста 2,4 % (рис. 33).

Заболеваемость взрослого населения в разрезе АВОП Барановичского района

Анализ общей и первичной заболеваемости взрослого населения в разрезе АВОП Барановичского района за период с 2021 по 2025 годы показал, что наибольшая заболеваемость регистрировалась по территориям, обслуживаемым Подгорновской, Новомышской, Миловидской, Жемчужненской и Столовичской амбулаторий. Наиболее благополучными по показателям заболеваемости населения являются территории, обслуживаемые Леснянской, Городищенской и Тешевлянской АВОП (табл. 16).

Наименьший показатель общей заболеваемости в 2025 году для взрослого населения зарегистрирован в Тешевлянской АВОП (584,6 случаев на 1000 населения), наиболее неблагоприятными по показателям общей заболеваемости населения являются территории, обслуживаемые Подгорновской, Новомышской и Столовичской АВОП (табл. 16).

По первичной заболеваемости – самый низкий показатель заболеваемости отмечен в Леснянской АВОП (132,3 случаев на 1000 населения), проблемными по первичной заболеваемости явились Столовичская, Новомышская и Жемчужненская АВОП (табл. 16).

У населения трудоспособного возраста – наименьшие показатели как общей, так и первичной заболеваемости в 2025 году зафиксированы в Леснянской АВОП (358,1 и 126,7 на 1000 населения соответственно) (табл. 16).

В последние 5 лет в Новомышской АВОП регистрируются одни из самых высоких показателей как общей (1874,7 на 1000 населения – 2025 год), так и первичной заболеваемости (653,7 на 1000 населения – 2025 год) взрослого населения, в том числе и трудоспособного возраста (1600,8 и 739,9 на 1000 населения соответственно – 2025) (рис. 34, 35).

Структура общей заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП в 2025 году отличается от структуры общей заболеваемости взрослого населения Барановичского региона:

в Новомышской АВОП на первом месте находятся болезни органов дыхания – 32,3 % или 604,8 случаев на 1000 населения, тогда как в регионе первое место заняли болезни системы кровообращения;

на втором – болезни системы кровообращения (28,6 % или 535,8 случаев на 1000 населения), а в регионе – болезни органов дыхания,

на третьем – болезни костно-мышечной системы (10,4 %, или 194,2 случаев на 1000 населения), в регионе – болезни эндокринной системы,

на четвертом – болезни органов пищеварения (9,6 % или 179,5 случаев на 1000 населения), в регионе на этом месте расположились болезни глаза и его придаточного аппарата,

далее идут болезни эндокринной системы – 4,4 %, болезни мочеполовой системы – 3,6 %, травмы и отравления – 2,8 % (рис. 36).

Структура первичной заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП в 2025 году также отличается от структуры первичной заболеваемости взрослого населения Барановичского региона:

как и в регионе на первом месте находятся болезни органов дыхания – 80,3 % или 525,1 случаев на 1000 населения,

на втором – травмы и отравления (8,0 % или 52,2 случаев на 1000 населения),

на третьем – болезни системы кровообращения (3,1 % или 20,1 случаев на 1000 населения), в регионе – болезни глаза и его придаточного аппарата,

четвертое место разделили болезни эндокринной системы и болезни уха и сосцевидного отростка (по 1,6 % или 10,7 случаев на 1000 населения), в регионе – болезни уха и сосцевидного отростка,

далее идут болезни костно-мышечной системы – 1,4 % (рис. 37).

В 2025 году в сравнении с предыдущим годом наблюдался рост как общей (на 3,7 %), так и первичной заболеваемости (на 4,7 %). Рост общей заболеваемости произошел по большинству нозологических форм и обусловлен в большей мере за счет увеличения заболеваемости по болезням костно-мышечной системы (на 16,8 %), болезням эндокринной системы (на 11,1 %), травмам и отравлениям (на 10,1 %), болезням органов дыхания (на 10,0 %), болезням кожи и подкожной клетчатки (на 7,0 %), новообразованиям (на 4,9 %), болезням мочеполовой системы (на 4,3 %) и болезням органов пищеварения (на 1,4 %). По остальным нозологическим классам наблюдался незначительный спад заболеваемости.

Рост первичной заболеваемости в основном обусловлен увеличением показателя заболеваемости по болезням органов пищеварения (рост в 2,0 раза), болезням эндокринной системы (рост в 1,6 раза), болезням костно-мышечной системы (рост на 40,3 %), болезням глаза и его придаточного аппарата (рост на 14,9 %), болезням органов дыхания (рост на 10,2 %), травмам и отравлениям (рост на 10,1 %). Снижение показателей заболеваемости наблюдался по болезням кожи и подкожной клетчатки – в 7,7 раза, инфекционным и паразитарным болезням – в 2,6 раза, новообразованиям – в 2,0 раза, болезням мочеполовой системы – в 1,7 раза, болезням уха и сосцевидного отростка – на 23,6 %, болезням системы кровообращения – на 20,9 %, по психическим расстройствам – в 2025 году заболеваемость не регистрировалась (в 2024 году зарегистрировано 2 случая) (рис. 38, 39).

Вывод: в 2025 году показатель общей заболеваемости взрослого населения региона в сравнении с предыдущим годом остался на том же уровне (2025 – 1523,8 случаев на 1000 населения, 2024 – 1524,1 случаев на 1000 населения).

В 2025 году произошел рост общей заболеваемости по следующим нозологическим формам: болезни крови и кроветворных органов – на 20,4 %, болезни уха и сосцевидного отростка – на 14,6 %, врожденные аномалии – на 8,1 %, болезни костно-мышечной системы – на 7,8 %, болезни эндокринной системы – на 5,6 %, болезни мочеполовой системы – на 3,6 %, новообразования – на 2,4 %. Снижение в основном обусловлено уменьшением заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями – на 9,9 %, болезнями системы кровообращения – на 3,2 %, болезнями органов пищеварения – на 2,5 %, болезнями глаза и его придаточного аппарата – на 2,0 %, болезнями органов дыхания – на 1,2 %.

Нозологическая структура общей заболеваемости взрослого населения региона в 2025 году осталась прежней в сравнении с 2024 годом, как и в

прежние годы на первом месте остались болезни системы кровообращения, доля которых составила 26,5 % (в 2024 г. – 27,4 %), на втором месте остались болезни органов дыхания – 15,9 % (в 2024 г. – 16,1 %), на третьем месте расположились болезни эндокринной системы – 9,3 % (в 2024 г. – 8,8 %), на четвертом месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 7,0 % (в 2024 г. – 7,1 %).

Показатель общей заболеваемости взрослого населения в 2025 году по Барановичскому региону (1523,8 сл. на 1000 населения) не превысил областной (1617,4 сл. на 1000 населения).

В 2025 году показатель первичной заболеваемости взрослого населения региона снизился в сравнении с предыдущим годом на 3,8 %, что произошло в основном за счет снижения заболеваемости по таким нозологическим классам, как: болезни крови и кроветворных органов – уменьшение в 1,6 раза, инфекционные и паразитарные болезни, болезни кожи и подкожной клетчатки – уменьшение в 1,5 раза, травмы и отравления – уменьшение на 7,5 %, болезни глаза и его придаточного аппарата – на 6,0 %, новообразования – на 3,7 %, болезни органов дыхания – на 2,6 %.

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения на территории региона в 2025 году в сравнении с 2024 годом произошли незначительные изменения, как и ранее первое место занимают болезни органов дыхания, на их долю приходится 39,6 % (в 2024 г. – 39,1 %). На втором месте остались заболевания, вызванные травмами и отравлениями, которые в 2025 году составили 10,3 % от всех первичных заболеваний (в 2024 г. – 10,7 %). На третье место вышли болезни уха и сосцевидного отростка (7,3 %), в 2024 году на этом месте находились болезни глаза и его придаточного аппарата (7,0 %). На четвертое место вышли болезни глаза и его придаточного аппарата, доля которых составила 6,9 %, в 2024 году на этом месте находились болезни уха и сосцевидного отростка (5,9 %).

В 53,3 % за медицинской помощью обращалось население в трудоспособном возрасте, что немного ниже уровня 2024 года (53,5 %).

В 2025 году первичная инвалидность населения Барановичского региона в возрасте 18 лет и старше (64,55 сл. на 10 тыс. населения) снизилась в сравнении с 2024 годом на 7,7 % и не превышает среднеобластной показатель (66,30 сл. на 10 тыс. населения). Показатель первичной инвалидности трудоспособного населения региона в сравнении с предыдущим годом не изменился (2025 г. – 37,19 сл. на 10 тыс. населения) и находится ниже областного (38,72 сл.) и республиканского (38,41 сл.) показателей. В структуре первичной инвалидности населения трудоспособного возраста лидирующие позиции занимают новообразования (12,13 сл. на 10 тыс. населения) и болезни системы кровообращения (10,97 сл. на 10 тыс. населения).

В 2025 году в Барановичском регионе зарегистрировано на 3,6 % случаев заболеваний острыми и хроническими болезнями у детского

населения больше, чем в 2024 году, из них 87,5 % с впервые в жизни установленным диагнозом. В 18,5 % случаев за медицинской помощью обращалось население в подростковом возрасте.

Структура общей заболеваемости детского населения на территории региона в 2025 году изменилась в сравнении с 2024 годом. По итогам 2025 года на первом месте остались болезни органов дыхания (76,2 %), на второе место вышли травмы и отравления (4,2 %), в 2024 году на этом месте были болезни глаза и его придаточного аппарата, на третье место, как и в предыдущем году, вышли болезни уха и сосцевидного отростка (3,1 %), четвертое место заняли инфекционные и паразитарные (3,0 %) (в 2024 г. – врожденные аномалии и хромосомные нарушения).

Первичная заболеваемость детского населения 0–17 лет Барановичского региона в 2025 году выросла на 7,1 % в сравнении с 2024 годом (2025 год – 1914,2, 2024 год – 1787,6, на 1000 населения).

Структура первичной заболеваемости детского населения региона в 2025 году также немного изменилась в сравнении с предыдущим годом. По-прежнему первое место занимают болезни органов дыхания (85,5 %), на второе место вышли травмы и отравления (4,8 %), в 2024 году на этом месте были болезни уха и сосцевидного отростка, третье место заняли, как и в 2024 году, инфекционные и паразитарные болезни (3,3 %).

Первичная инвалидность детей Барановичского региона в 2025 году уменьшилась в сравнении с 2024 годом (на 8,8 %) с 22,57 до 20,58 случаев на 10 тыс. населения и не превышает аналогичные областной и республиканские показатели.

Наименьший показатель общей заболеваемости в 2025 году для взрослого населения зарегистрирован в Тешевлянской АВОП (584,6 случаев на 1000 населения), наиболее неблагоприятными по показателям общей заболеваемости населения являются территории, обслуживаемые Подгорновской, Новомышской и Столовичской АВОП. По первичной заболеваемости – самый низкий показатель заболеваемости отмечен в Леснянской АВОП (132,3 случаев на 1000 населения), проблемными по первичной заболеваемости явились Столовичская, Новомышская и Жемчужненская АВОП.

У населения трудоспособного возраста – наименьшие показатели как общей, так и первичной заболеваемости в 2025 году зафиксированы в Леснянской АВОП (358,1 и 126,7 на 1000 населения соответственно).

В последние 5 лет в Новомышской АВОП регистрируются одни из самых высоких показателей как общей (1874,7 на 1000 населения – 2025 год), так и первичной заболеваемости (653,7 на 1000 населения – 2025 год) взрослого населения, в том числе и трудоспособного возраста (1600,8 и 793,9 на 1000 населения соответственно – 2025).

2.2. Качество среды обитания по гигиеническим параметрам безопасности для здоровья населения

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2025 году осуществлялись на 45 контрольных точках Барановичского района (2 точки в аг. Жемчужный, 1 точки в аг. Мир, 1 точка в аг. Русино, 1 точка в г.п. Городище, 3 точки в пос. Светлый, 1 точка в д. Петровичи, 1 точка в д. Лесино, 1 точка в пос. Советский, 5 точек в д. Новые Луки, 3 точки в д. Гинцевичи, 5 точек в д. Мостытычи, 8 точек в д. Могиляны, 7 точек в д. Новая Мышь, 6 точек в д. Богуши) и 182 точках г. Барановичи. Контрольные точки расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Случаи превышения предельно-допустимых концентраций не установлены.

На фоне отсутствия случаев превышений обнаруженных предельно-допустимых концентраций, в контролируемых точках постоянно регистрируется присутствие в атмосферном воздухе загрязнителей в тех или иных количествах.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории города и района оценивается как допустимый, в ходе проведенных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга превышений по загрязнителям не обнаружено, на протяжении ряда лет ситуация стабильна.

2.3. Социально-экономическая индикация качества среды жизнедеятельности для улучшения популяционного здоровья

Город Барановичи. Благоустройство жилищного фонда в г. Барановичи (водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением) имеет тенденцию к улучшению:

% обеспеченности водопроводом жилищ в 2025 году – 98,2 % (2024 год – 98,1 %, 2023 год – 98,0 %, 2022 год – 97,9 %, 2021 год – 97,9 %);

% обеспеченности канализацией жилищ в 2025 году – 96,8 % (2024 год – 96,7 %, 2023 год – 96,5 %, 2022 год – 96,4 %, 2021 год – 96,3 %);

% обеспеченности горячим водоснабжением жилищ в 2025 году – 91 % (2024 год – 90,7 %, 2023 год – 90,2 %, 2022 год – 89,9 %, 2021 год – 89,6 %).

Сеть общественного питания в г. Барановичи за период с 2015 года по 2025 год возросла в 1,9 раза с 191 до 362 объектов соответственно.

Объем продаж продуктов в г. Барановичи в 2025 году изменился по следующим позициям:

увеличение объема продаж:

масло животное – на 8,0 %,

морепродукты – 26,2 %;

уменьшение объема продаж:

масло растительное – на 4,2 %,
сахар и сахарозаменители – на 8,1 %,
мясо и мясопродукты – на 11,6 %.

Барановичский район. Благоустройство жилищного фонда в Барановичском районе (водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением) также имеет направленность к улучшению:

% обеспеченности водопроводом жилищ в 2025 году – 56,7 % (2024 год – 55,7 %, 2023 год – 54,7 %, 2022 год – 54,3 %, 2021 год – 53,8 %);

% обеспеченности канализацией жилищ в 2025 году – 55,2 % (2024 год – 54,1 %, 2023 год – 53,2 %, 2022 год – 52,8 %, 2021 год – 52,2 %);

% обеспеченности горячим водоснабжением жилищ в 2025 году – 43,6 % (2024 год – 42,2 %, 2023 год – 41,0 %, 2022 год – 40,6 %, 2021 год – 39,9 %).

Сеть общественного питания в Барановичском районе за период с 2015 года по 2025 год расширилась с 59 до 66 единиц.

Объем продаж продуктов в Барановичском районе в 2025 году изменился по следующим позициям:

увеличение объема продаж:

свежие фрукты и орехи – на 3,3 %,

свежие овощи и грибы – на 14,6 %,

мясо и мясопродукты – на 8,5 %,

сыры – на 13,6 %,

масло животное – на 13,5 %,

яйца – на 4,7 %,

морепродукты – на 4,7 %;

уменьшение объема продаж:

сахар и сахарозаменители – на 18,3 %,

масло растительное – на 4,1 %.

2.4. Анализ рисков здоровью населения Барановичского региона

Анализ медико-демографической и социально-гигиенической ситуации показывает, что в 2025 году на территории г. Барановичи и Барановичского района имеются условия для формирования следующих рисков здоровью на популяционном уровне.

Для населения, проживающего в сельской местности

Обоснование:

1) регистрация в течение ряда лет высоких показателей общей и первичной заболеваемости взрослого населения по ряду административных территорий.

Анализ общей и первичной заболеваемости взрослого населения в разрезе АВОП Барановичского района за период с 2015 по 2025 годы показал, что наибольшая заболеваемость регистрировалась по территориям, обслуживаемым Новомышской, Подгорновской, Миловидской и Жемчужненской амбулаторий. Наиболее благополучными по показателям заболеваемости населения являются территории, обслуживаемые Леснянской, Городищенской и Тещевлянской АВОП.

Вышеуказанное на примере динамики заболеваемости Новомышской АВОП, где в течение ряда лет наблюдаются высокие показатели как первичной, так и общей заболеваемости, может говорить о хронизации ряда болезней у населения.

2) неблагополучие по медико-демографическим числовым значениям, в т.ч. превышение естественной убыли сельского населения по сравнению с городским населением;

3) неблагоприятные характеристики и тенденции в социально-гигиеническом обеспечении сельского населения:

а) при существенном увеличении в структуре услуг населению доли медицинских, в области физкультуры и спорта, организации отдыха, темп автомобилизации населения района существенно меньший, чем по городу;

б) благоустройство жилищного фонда в сельской местности улучшается значительно меньшими темпами, чем в городе: обеспеченность жилищ водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами (душем) в сельской местности, значительно ниже, чем по городу;

в) случаи ухудшения качества питьевой воды коммунальных водопроводов по санитарно-химическим показателям при отсутствии таких загрязнений питьевой воды в г. Барановичи (нитраты в д. Придатки).

Для населения, проживающего в г. Барановичи

Обоснование:

1) продолжающееся старение населения;

2) сохраняющийся высокий уровень потребления алкоголя.

III. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОГНОЗЫ

3.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков

В г. Барановичи на 2025 год имеется 22 учреждения общего среднего образования (1 лицей, 5 гимназий, 16 средних школ), в которых обучается 21 865 учащихся и 46 учреждений дошкольного образования, которые посещают 6737 воспитанников.

Обеспеченность местами для детей раннего и дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования г. Барановичи составляет 118,3 %; в учреждениях общего среднего образования – 100 % (в т.ч. начальными и средними школами, гимназиями, лицеями).

В г. Барановичи 18 учреждений общего среднего образования организуют обучение в 2 смены (82,0 % от общего числа школ). Во вторую смену обучается 3614 учащихся, что составляет 16,5 % от общего числа обучающихся детей. В сравнении с 2023/2024 учебным годом отмечается снижение числа школьников в г. Барановичи, а также числа школьников, обучающихся во вторую смену.

В Барановичском районе на 2025 год имеется 22 учреждения общего среднего образования (19 средних школ, 3 базовые школы), в которых обучается 2851 учащихся и 9 учреждений дошкольного образования, которые посещают 557 воспитанников. На базе школ Барановичского района получают программу дошкольного образования в Барановичском районе размещено 127 воспитанников.

Обеспеченность местами для детей раннего и дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования Барановичского района составляет 117,5 %.

В Барановичском районе в 3 учреждениях общего среднего образования организуется обучение в 2 смены (13,6 % от общего числа школ). Во вторую смену обучается 439 учащихся, что составляет 15,3 % от общего числа обучающихся детей.

В сравнении с 2023/2024 учебным годом отмечается снижение количества детей школьного и дошкольного возраста в Барановичском районе за счет оптимизации учреждений образования Барановичского района и убыли населения Барановичского района, а также снижение числа детей, обучающихся во вторую смену.

Заболеваемость детей

Анализ общей заболеваемости детей показывает, что в сравнении с 2024 годом отмечается рост общей заболеваемости детей на 115% (с 2052 случаев на 1000 детей в 2024 году до 2167 случаев на 1000 детей в 2025 году). Тенденция к росту отмечается и за прошедшие 10 лет.

Рост общей заболеваемости детей, в том числе наблюдаемое устойчивое снижение числа здоровых детей в процессе обучения в школе, сигнализирует о необходимости усиления принимаемых мер по профилактике школьнообусловленных патологий: заболеваний органов

пищеварения, органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Немаловажным аспектом является реализация профилактических проектов.

Улучшение условий пребывания детей в учреждениях образования

Для улучшения санитарно-гигиенических условий пребывания детей в учреждениях образования г. Барановичи согласно перспективным планам улучшения материально-технической базы учреждений образования, а также выданным предписаниям и рекомендациям Барановичского зонального ЦГиЭ, в 2025 году проведены следующие работы: завершены работы по созданию безбарьерной среды в ГУО «Средняя школа № 13 г. Барановичи», ремонт спортивного зала ГУО «Средняя школа № 17 г. Барановичи», ремонт асфальтных покрытий беговых и пешеходных дорожек, стадионов в 7 учреждениях образования города, текущий ремонт пищеблоков ГУДО «Детский сад №№ 4, 21, 36 г. Барановичи», ремонт футбольного поля и установка холодильной камеры в ГУО «Средняя школа № 9 г. Барановичи».

Для улучшения санитарно-гигиенических условий пребывания детей в учреждениях образования Барановичского района согласно районному перспективному плану улучшения материально-технической базы учреждений образования, рекомендациям и предписаниям Барановичского зонального ЦГиЭ, в 2025 году:

завершен капитальный ремонт системы фильтрации бассейна ГУО «Брестское областное кадетское училище», ремонт кровли спортивного зала ГУО «Молчадская санаторная школа-интернат», ремонт территории и спортивных площадок ГУО «Жемчужненская СШ», ремонт асфальтных покрытий беговых и пешеходных дорожек, стадионов в 4 учреждениях образования района.

В 2025 году с целью профилактики нарушений осанки и снятия утомления во время уроков, для создания условий для динамизации рабочей позы учащихся во время урока продолжена работа по укомплектованию кабинетов 2-3 конторками, замене ученической мебели, установке парт с наклонной поверхностью для начального звена.

В г. Барановичи за 2025 год закуплено 21 комплект мебели для среднего и старшего звена, в районе – 20 комплектов. Работа в данном направлении проводится ежегодно.

В школах и детских дошкольных учреждениях реализуются профилактический проект «Школа – территория здоровья». В рамках реализации проекта проводится акция «Правильная осанка – залог здоровья!».

Проводимая работа позволила добиться снижения заболеваемости детей заболеваниями опорно-двигательного аппарата: по данным

углубленных медосмотров школьников за последние 10 лет (с 2016 года) **количество школьников со сколиотической осанкой снизилось** на 8,0 % с тенденцией к снижению: с 8,6 % в 2016 году до 0,6 % в 2025 году; количество школьников со сколиозами снизилось на 1,1 %: с 1,9 % в 2015 году до 0,8 % в 2025 году.

Обеспечение гигиенических условий при организации питания детей и подростков в организованных коллективах г. Барановичи и Барановичского района

За последние годы значительно улучшена материально-техническая база пищеблоков. В 2025 году в 4 учреждениях образования проведен ремонт пищеблоков (ГУДО «Детский сад №№ 4, 21, 36 г. Барановичи», установлена холодильная камера для хранения продукции в ГУО «Средняя школа № 9 г. Барановичи».

Одним из приоритетных направлений работы в 2025 году стал контроль за обеспечением детей вкусной и разнообразной пищей и снижением числа образующихся отходов.

Осуществлялся ежемесячный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоках, в том числе с количественной оценкой образующихся отходов, проведением опросов, внесением обоснованных предложений по корректировке рационов. За 2025 год была проведена оценка 56 рационов с выдачей заключения, из них 30 рационов были направлены на доработку. Управлением (отделом) по образованию Барановичского гор-райисполкомов, администрацией учреждений среднего специального образования проведена значительная работа по улучшению условий для приготовления пищи детям: закуплено 137 единиц холодильного, теплового и механического оборудования.

Процессы нарезки готовых и сырых пищевых продуктов механизированы во всех пищеблоках школ г. Барановичи. В г. Барановичи оснащенность пищеблоков школ пароконвектоматами и посудомоечными машинами составляет 100 %. В Барановичском районе оснащенность пароконвектоматами составила 100 % для учреждений, где более 100 учащихся. За 2025 год завершена работа по оснащению посудомоечными машинами учреждений образования, где более 50 учащихся: закуплены посудомоечные машины в ГУО «Вольновская СШ» и ГУО «Полонковская СШ».

Справочно: в 1 пищеблоке района отсутствуют условия и место для установки посудомоечной машины (Тешевлянская средняя школа (64 учащихся).

В каждой школе имеются необходимые условия для мытья рук, организован контроль за проведением мытья рук.

Питание в учреждениях образования организовано по примерным двухнедельным рационам. Охват горячим питанием в школах учащихся составляет 98,6 %.

За 2025 год надзорными мероприятиями охвачено 107 пищеблоков учреждений образования всех типов (100 % от числа имеющихся учреждений). Нарушения были выявлены в 100 пищеблоках учреждений образования (93,4 % от числа охваченных надзорными мероприятиями). В сравнении с 2024 годом % пищеблоков с нарушениями увеличился на 4,7 %, и находится на среднеобластном уровне (93,9 %). Увеличение числа пищеблоков с нарушениями свидетельствует о необходимости усиления контроля за организацией питания и проведением гигиенического обучения работников пищеблоков, в том числе на рабочих местах.

В общей структуре нарушений преобладают нарушения, не требующие затрат материальных средств для их устранения – 69 % от общего числа нарушений (*не соблюдение требований к хранению пищевых продуктов и готовых блюд – 5 %, не соблюдение санитарно-эпидемиологического режима пищеблока – 34 %, не соблюдение технологии приготовления пищи – 11 %, не соблюдение требований к ежедневным рационам и выполнению норм питания – 5 %; недостаточный производственный контроль – 14 %*).

В сравнении с 2024 годом число нарушений в части несоблюдения технологии приготовления пищи, несоблюдения требований к рационам и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке осталось примерно на том же уровне. Отмечается снижение числа нарушений в части несоблюдения условий хранения пищевых продуктов (минус 4 %) и увеличение числа нарушений, связанных с недостаточным производственным контролем (работой бракеражных комиссий, ведением документации пищеблока) – плюс 5 % в сравнении с 2024 годом. Одним из факторов, оказавших влияние на снижение числа нарушений в части хранения пищевых продуктов стала закупка и установка в течение 2025 года 49 кондиционеров в складские помещения.

Оздоровление детей и подростков в летний период

В летний оздоровительный сезон 2025 года функционировали 6 загородных стационарных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, находящихся в ведении предприятий и организаций г. Барановичи и Барановичского района: воспитательно-оздоровительный лагерь «Мечта» ОАО «БПХО»; воспитательно-оздоровительные лагеря «Звездочка» и «Лесная радуга» управления по образованию Барановичского горисполкома; воспитательно-оздоровительный лагерь «Электрон» Барановичского филиала РУП «Брестэнерго»; воспитательно-оздоровительный лагерь «Журавушка» Коммунального унитарного

предприятия «Барановичская лечебно-консультативная поликлиника»; воспитательно-оздоровительный лагерь «Строитель» ОАО «Стройтрест № 25» и воспитательно-оздоровительный лагерь «Дружба» отдела по образованию Барановичского райисполкома.

В г. Барановичи на базе общеобразовательных и спортивных учреждений было организовано 57 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В лагерях оздоровилось 10 290 детей, среди которых 5143 детей – в лагерях с круглосуточным пребыванием.

В Барановичском районе на базе общеобразовательных и спортивных учреждений было организовано 10 воспитательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 8 лагерей труда и отдыха и 5 спортивно-оздоровительных лагерей. В лагерях оздоровилось 1514 детей, среди которых 996 – в лагерях с круглосуточным пребыванием детей на стационарных базах

Общее число оздоровленных детей в г. Барановичи и Барановичском районе растет, так же как и эффективность оздоровления: количество детей, оздоровленных с выраженным оздоровительным эффектом, составило 97,2 % от общего числа детей.

3.2. Гигиена производственной среды

В течение 2025 года органами государственного санитарного надзора зарегистрировано и находилось на контроле 302 субъекта хозяйствования (в 2024 – 300 субъектов хозяйствования, в 2023 году – 293, в 2022 году – 293, в 2021 году – 304). По результатам реализации государственных, территориальных и объектовых программ по оздоровлению условий труда определилась положительная динамика санитарно-гигиенического состояния объектов по группам риска.

Удельный вес объектов с выраженным риском составил 0,9 % (3 объекта), в 2021 году – 4,1 %, в 2022 году – 3,8 %, в 2023 году – 1,02 %, в 2024 году – 1,0 %; удельный вес объектов низкой группы риска составил 89,0 % (в 2020 году – 82,3 %, в 2021 году – 82,2 %, в 2022 году – 83,6 % в 2023 году – 87,7 %) и в сравнении с прошлым годом остался на прежнем уровне.

Одним из актуальных вопросов гигиены труда является санитарное содержание территорий производственных и сельскохозяйственных объектов. В 2025 году специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ по Указу № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376) внеплановые проверки не проводились, проведено 2 выборочные проверки (2021 г. – 2, 2022 г. – 3, в 2023 г. – 2, 2024 г. – 2), 40 субъектов хозяйствования охвачены мероприятиями

технического (технологического, поверочного) характера, 8 субъектов хозяйствования – мониторингом, 210 субъектов охвачено в рамках оценки санитарного состояния территории (в 2020 г. – 364, в 2021 г. – 301, в 2022 г. – 256, в 2023 г. – 228, в 2024 г. – 229).

Общее количество работающих на подконтрольных объектах составило 32 386, из них женщин – 11 948 (36,9 %) (этот показатель в 2021 году составлял 32 815, из них женщин – 12 120 (36,9 %), в 2022 году – 32 451, из них женщин – 11 942 (36,8 %), в 2023 году – 32 332, из них женщин – 11 889 (36,7 %), в 2024 году – 32 397, из них женщин – 11 942 (36,8 %).

Количество лиц, связанных с вредными условиями труда – 10 321, что составляет 31,8 % от общей численности работающих (этот показатель в 2021 году был 10 969, что составляет 32,72 % от общей численности работающих, в 2022 году – 10 620, что составляет 32,7 % от общей численности работающих, в 2023 году – 10 367, что составляет 32,1 % от общей численности работающих; в 2024 году – 103 980, что составляет 32,1 % от общей численности работающих).

В условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, по данным лабораторных исследований работает – 6218, из них – 3023 женщины (в 2021 году – 65 480, из них – 3163 женщины; в 2022 году – 6484, из них – 3119 женщин; в 2023 году – 6249, из них – 3036 женщин; в 2024 году – 6234, из них – 3029 женщин).

В течение 2025 года выведено из вредных условий труда 130 чел., из них 47 женщин (в 2021 году – 129 чел., из них 21 женщина; в 2022 году – 120 чел., из них 36 женщин; в 2023 году – 128 чел., из них 46 женщин; в 2024 году – 132 чел., из них 48 женщин (по результатам аттестации и производственного контроля).

По данным лабораторных и инструментальных исследований в течение 2025 года улучшена гигиеническая ситуация на 45 предприятиях, на 183 рабочих местах для 217 работающих, из которых 52 женщины (в 2021 году – на 30 предприятиях, на 167 рабочих местах для 192 работающих, из которых 47 женщин; в 2022 году – на 36 предприятиях, на 172 рабочих местах для 203 работающих, из которых 48 женщин; в 2023 году – на 43 предприятиях, на 179 рабочих местах для 211 работающих, из которых 51 женщина; в 2024 году – на 44 предприятиях, на 181 рабочем месте для 215 работающих, из которых 53 женщины).

Достигнутые результаты по созданию здоровых и безопасных условий труда, соблюдению производственной санитарии на предприятиях и организациях стали возможны, в т.ч. благодаря работе мобильных групп Барановичского горисполкома и Барановичского райисполкома.

В результате выполнения мероприятий региональных программ по улучшению условий труда, программ оздоровления, предписаний улучшены

условия труда на многих промпредприятиях города и района, в том числе по результатам лабораторных исследований на рабочих местах.

На 258 субъектах г. Барановичи и Барановичского района осуществляется производственный лабораторный контроль за факторами производственной среды (95,2 % от всех субъектов, на которых планировалось проведение производственного контроля).

Комплексная оценка условий труда в 2025 году проведена на 28 предприятиях г. Барановичи и Барановичского района с оформлением сводных карт на 950 рабочих местах. Работа по данному направлению продолжается.

В соответствии с «Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих», утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 74 от 29.07.2019 (с изменениями и дополнениями) в 2025 году медицинским осмотрам подлежало 20 386, прошло осмотр 20 386, охват составил 100 % (охваты медицинскими осмотрами в 2021-2024 гг. также составляли 100 %). Количество лиц с выявленными общими заболеваниями, препятствующими продолжению работы, – 376 (2021 г. – 501, в 2022 г. – 315, в 2023 г. – 423, в 2024 г. – 389).

В 2025 году на территории г. Барановичи и Барановичского района профзаболеваний не зарегистрировано.

3.3. Гигиена питания и потребления населения

Оценка состояния предприятий пищевой промышленности, продовольственной торговли, общественного питания в г. Барановичи

В г. Барановичи продолжена реализация одного из направлений национальной политики в области питания: повсеместное использование в пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания йодированной соли, обеспечение постоянного ее наличия при реализации продуктов на объектах продовольственной торговли.

Проведенные в 2025 году надзорные мероприятия (в форме мониторингов, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, выборочных проверок) на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли всех форм собственности показали, что в городе йодированная соль реализуется в количестве 75,6 % от общего объема соли.

Во всех крупных и средних объектах продовольственной торговли открыты отделы «Здоровое питание», через которые реализуются в достаточном ассортименте продукты профилактического действия, предоставляется информация об их полезных свойствах.

В целом в г. Барановичи 91,4 % объектов продовольственной торговли имеют отделы здорового питания.

В г. Барановичи к 2024 году отмечена положительная динамика в части санитарно-технического состояния пищевых объектов.

Распределение по эпидемической надежности объектов определило, что в 2025 году группа:

с высокой степенью эпиднадежности составила 80,5 %,

со средней степенью – 19,5 %,

объекты с низкой степенью эпиднадежности в г. Барановичи отсутствовали.

**Оценка состояния предприятий пищевой промышленности,
продовольственной торговли, общественного питания в
Барановичском районе**

В Барановичском районе к 2025 году отмечается динамика улучшения санитарно-технического состояния пищевых объектов.

Распределение по эпидемической надежности объектов определило, что в 2025 году группа:

с высокой степенью эпиднадежности составила 75,1 %,

со средней степенью – 24,9 %,

объекты с низкой степенью эпиднадежности в Барановичском районе отсутствовали.

На объектах продовольственной торговли, общественного питания, пищевой промышленности проводилась работа по улучшению санитарно-технического состояния, эстетическому оформлению, благоустройству прилегающих территорий.

В Барановичском районе также продолжена реализация одного из направлений национальной политики в области питания: повсеместное использование в пищевой промышленности, предприятиях общественного питания йодированной соли, обеспечение постоянного ее наличия при реализации продуктов на объектах продовольственной торговли (йодированная соль реализуется в количестве 76,8 % от общего объема соли).

В объектах продовольственной торговли открыты отделы «Здоровое питание», через которые реализуются в достаточном ассортименте продукты профилактического действия, предоставляется информация об их полезных свойствах.

В целом в Барановичском районе 81,4 % объектов продовольственной торговли имеют отделы здорового питания.

3.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания (населенные пункты, жилища и т.д.) населения

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2025 году осуществлялись на 45 контрольных точках Барановичского района (2 точки в аг. Жемчужный, 1 точки в аг. Мир, 1 точка в аг. Русино, 1 точка в г.п. Городище, 3 точки в пос. Светлый, 1 точка в д. Петровичи, 1 точка в д. Лесино, 1 точка в пос. Советский, 5 точек в д. Новые Луки, 3 точки в д. Гинцевичи, 5 точек в д. Мостытычи, 8 точек в д. Могиляны, 7 точек в д. Новая Мышь, 6 точек в д. Богуши) и 182 точках г. Барановичи. Контрольные точки расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Случаи превышения предельно-допустимых концентраций не установлены.

На фоне отсутствия случаев превышений обнаруженных предельно-допустимых концентраций, в контролируемых точках постоянно регистрируется присутствие в атмосферном воздухе загрязнителей в тех или иных количествах.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории города и района оценивается как допустимый, в ходе проведенных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга превышений по загрязнителям не обнаружено, на протяжении ряда лет ситуация стабильна.

3.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения Гигиеническое обеспечение банного обслуживания

На территории Барановичского района в Реестр бытовых услуг по данным жилищно-коммунального хозяйства Барановичского райисполкома внесено 12 бань: 7 бань КУМПП ЖКХ «Барановичского районного ЖКХ» (г.п. Городище, аг. Жемчужный, аг. Подгорная, д. Утес, д. Полонка, аг. Вольно, д. Приозерное); 5 бань частной формы собственности: баня ООО «Вкусная планета» Новомышский с/с, каб.1, (М1/Е30, 213 км, 2); баня индивидуального предпринимателя Шайкевича А.И., д. Приозерная, ул. Набережная, 1; баня ООО «БелКомпозитИндустриПродукт», Жемчужненский с/с, 385, 1 км южнее д. Детковичи; бани СООО «ЭкоБелКолбовичи» д. Колбовичи (2 бани).

Также на территории Барановичского района функционируют 3 бани ООО «Баный клуб «Тепло», с/с Новомышский, п. Новый (189, 0,1 км севернее п. Новый) (3 бани), которые не внесены в Реестр бытовых услуг.

В г. Барановичи на надзоре Барановичского зонального ЦГиЭ находится 2 бани и 2 сауны. Две бани (ул. Фабричная, 8 и ул. Мицкевича, 25) находятся на балансе КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ», сауна по пр. Советский, 20 – в ведомственной принадлежности Государственного

учреждения по физической культуре и спорту «Хоккейный клуб город Барановичи», сауна по ул. Гагарина, 59 – Государственного учреждения по физической культуре и спорту «Волейбольный клуб «Атлант».

В 2025 году Барановичским зональным ЦГиЭ контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов, предоставляющих услуги бань и саун осуществлялись при мониторингах, мероприятиях технического (технологического) характера, оценках. Всего охвачено 18 бань и саун, что составило 100 % от числа стоящих на надзоре. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 18 объектах, что составило 100 % от числа охваченных. По результатам надзорных мероприятий направлено 12 рекомендаций, предписаний об устранении выявленных нарушений (недостатков), и требований по содержанию территорий, составлено 3 протокола на должностное лицо в размере 5 б.в., направлено 1 ходатайство о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

При проведении анализа структуры выявленных нарушений установлено следующее:

- неудовлетворительное содержание территории, в т. ч. контейнерных площадок для сбора ТКО – 9 объектов;

- неудовлетворительное состояние помещений, мебели – 3 объекта;

- нарушения в части проведения дезинфекции – 7 объектов;

- другие нарушения – 11 объектов.

Надзор за объектами банного обслуживания на территории г. Барановичи и Барановичского района продолжается.

Гигиеническое обеспечение зон отдыха населения, в том числе на открытых водоемах

В 2025 году согласно решению Барановичского городского исполнительного комитета № 846 от 31.03.2025 (далее – решение) на территории г. Барановичи были утверждены: зона отдыха на водохранилище «Мышанка», зона отдыха на озере «Светиловское» и зона отдыха на озере «Жлобинское» (без права купания).

Справочно: данным решением определены водные объекты, не приспособленные для купания, в т.ч. 28 прудов, расположенных в черте города, а также западный берег водохранилища «Мышанка», оз. «Жлобинское», оз. «Светиловское» (за исключением перекрестка пр. Советский и ул. Жукова).

Ответственными за обустройство и содержание зон отдыха г. Барановичи являются 2 предприятия: УКРСП «Барановичиремстрой» (материально-техническое обеспечение) и КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» (текущая уборка территорий и покос травы).

Барановичским зональным ЦГиЭ выданы положительные санитарно-гигиенические заключения в адрес УКРСП «Барановичиремстрой» на

деятельность по организации отдыха и развлечений на водохранилище «Мышанка» (от 31.05.2024 № 361) и оз. «Светиловское» (от 20.06.2024 № 367).

Все зоны отдыха оборудованы малыми архитектурными формами, тентовыми навесами, кабинками для переодевания, общественными туалетами, емкостями для сбора отходов. На зонах отдыха установлены информационные стенды с необходимой информацией.

На зоне отдыха водохранилища «Мышанка» оборудована спасательная станция, озера Светиловское – сезонный спасательный пост. Очистка дна водной акватории зон отдыха с правом купания проводится ежегодно. Уборка туалетов и территории зоны отдыха осуществлялась ежедневно и по мере необходимости (закреплен патрульный уборщик). Вывоз отходов также производился ежедневно, покос сорной растительности – согласно утвержденному графику.

Барановичским зональным ЦГиЭ ежегодно перед началом купального сезона, а также в случае обнаружения иксодовых клещей, проводятся мероприятия по их уничтожению (акарицидная обработка пляжей).

Перед началом купального сезона 2025 года Барановичским зональным ЦГиЭ дважды проводилось лабораторное исследование воды из водохранилища «Мышанка» и озера Светиловское на соответствие установленным параметрам безопасности, в купальный сезон не реже 1 раза в 7 дней (при благоприятных погодных условиях) – по микробиологическим показателям.

Справочно: всего в период подготовки зон отдыха к купальному сезону и в течение сезона 2025 года проведено исследование 176 проб воды, все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

При проведении мониторинга санитарного состояния зон отдыха в 2025 году Барановичским зональным ЦГиЭ выявлялись нарушения текущего характера, которые устранялись в установленные госсаннадзором сроки.

Справочно: всего в адрес руководителей организаций, ответственных за санитарное состояние зоны отдыха направлено 1 требование по устранению выявленных нарушений (недостатков).

Кроме того, во исполнение поручений, данных заместителем председателя Барановичского городского исполнительного комитета, Барановичским зональным ЦГиЭ проведены отбор и лабораторное исследование качества 56 проб воды из озера «Жлобинское» (период отбора – апрель, июнь-август).

В объеме проведенных исследований качество воды водоема «Жлобинское» не соответствует гигиеническим нормативам (по запаху, водородному показателю pH, БПК-5, ХПК). В соответствии с Гигиеническим нормативом «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденным постановлением Министерства

здравоохранении Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122, по показателям «запах, pH, ХПК» данный водоем относится к 3 категории, являющейся неблагоприятной для контактных видов использования водных объектов.

В 2025 году решением Барановичского районного исполнительного комитета от 10.04.2025 № 616 в Барановичском районе было утверждено 8 зон отдыха (на 1 зону отдыха больше, чем в 2024 году), в т.ч. 6 – на водохранилище «Гать», 1 – на оз. Центральное, расположенном в парк-отеле «Яркі», 1 – на оз. Павлиново (без права купания).

Барановичским зональным ЦГиЭ выданы положительные санитарно-гигиенические заключения на деятельность по организации отдыха и развлечений на водохранилище «Гать» УП «Горизонт-Тур» (от 28.05.2025 № 610), ГЛХУ «Барановичский лесхоз» (от 19.05.2025 № 571), Барановичские электрические сети РУП «Брестэнерго» (от 26.05.2025 № 608), управление по образованию Барановичского городского исполнительного комитета (от 26.05.2025 №№ 598, 599), ООО «БПХО» (от 26.05.2025 № 608-1), на оз. Центральное СООО «ЭкоБелКолбовичи» (от 17.06.2024 № 364).

Справочно: во исполнение п.п. 1.3.1., 1.3.2. протокола заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Барановичском районном исполнительном комитете от 12.05.2025 № 2 по обустройству зоны отдыха у водоема «Павлиново» (напротив детского оздоровительного лагеря ОАО «Стройтрест № 25») с правом купания, проведены отбор и лабораторное исследование качества 8 проб воды из водоема «Павлиново». В объеме проведенных исследований качество воды водоема «Павлиново» (как и в 2024 году) не соответствует гигиеническим нормативам по запаху (4 балла при нормативе не более 2 балла), водородному показателю pH (8,7 единиц при нормативе в пределах 6,5-8,5 единиц), БПК-5 (2,15 мгО₂/дм³ при нормативе не менее 3,1 и не более 4,0 мгО₂/дм³), ХПК (49,9±14,8 мгО₂/дм³ при нормативе не более 30 мгО₂/дм³), цветности (8,0±2,4 градусов цветности при нормативе не менее 21 и не более 80 градусов цветности). В соответствии с Гигиеническим нормативом «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122, по показателям «запах, pH, ХПК» данный водоем относится к 3 категории, являющейся неблагоприятной для контактных видов использования водных объектов.

Перед началом купального сезона Барановичским зональным ЦГиЭ дважды проводились лабораторные исследования воды из водохранилища «Гать» и озера Центральное на соответствие установленным параметрам безопасности, в купальный сезон – по микробиологическим показателям.

Справочно: всего в период подготовки зон отдыха к купальному сезону и в течение сезона 2025 года проведено исследование 440 проб воды, все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

При проведении мониторинга за санитарным состоянием зон отдыха в 2025 году Барановичским зональным ЦГиЭ выявлялись нарушения, как текущего характера, так и в части проведения ремонта туалетов, малых архитектурных форм, которые устранялись в установленные органом госсаннадзора сроки.

Справочно: нарушения были выявлены на всех зонах отдыха, за исключением зоны отдыха оздоровительного лагеря «Электрон» Барановичские электрические сети РУП «Брестэнерго». Всего в адрес руководителей организаций, ответственных за санитарное состояние зоны отдыха направлено 7 требований по устранению выявленных нарушений (недостатков); направлены 2 информации в исполнительные и распорядительные органы, а также 1 информация в организацию, осуществляющую эксплуатацию зон рекреации.

О готовности зон отдыха, их состоянии в течение купального сезона, а также о результатах исследований проб воды и возможности купания, население информировалось через СМИ (БПКУП Объединенная газета «Наш край», радио «Барановичи FM») и сайт Барановичского зонального ЦГиЭ.

Справочно: количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, составило 15, выступлений на радио и (или) телевидении – 12.

В течение купального сезона 2025 года решения об ограничении купания детей, приостановлении купания детей и взрослых, запрете купания не принимались и не инициировались.

3.6. Гигиена водоснабжения и водопотребления.

Централизованное питьевое водоснабжение

Барановичским зональным ЦГиЭ проводится постоянный государственный санитарный надзор за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Проблемные вопросы в обеспечении населения города качественной питьевой водой, требующие вмешательства на уровне горисполкома либо затрагивающие интересы жителей разных микрорайонов города, отсутствуют.

Качество воды в г. Барановичи по микробиологическим показателям стабильно. Процент нестандартных проб с 2004 года из коммунального водопровода не превышает рекомендованного Всемирной организации здравоохранения значения – не более 5 % (за последние пять лет средний процент несоответствия составляет 0,1), прослеживается тенденция к улучшению.

На ведомственных водопроводах с 2020 года несоответствие качества воды по микробиологическим показателям не выявлялось.

По санитарно-химическим показателям в 2025 году достигнуто значительное улучшение качества воды в распределительных сетях: % нестандартов составил: по коммунальным водопроводам – 3,3 (в 2024 г. – 13,0 %), по ведомственным водопроводам – 9,6 (в 2024 г. – 24,2 %).

Справочно: улучшение можно связать с ежегодно проводимой комплексной гидропромывки водопроводных сетей по графику Барановичского КУПП «Водоканал», утвержденному Барановичским ГИК и включающему в т.ч. объекты, подлежащие совместной промывке.

Вместе с тем, за последние 5 лет качество воды городских водопроводов по данным показателям имеет незначительную тенденцию к ухудшению, что можно связать с увеличивающейся из года в год изношенностью распределительных водопроводных сетей.

В 2025 году в отношении Барановичского коммунального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», Транспортного Республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений проводился плановый тематический мониторинг. В ходе мониторинга на всех объектах водоснабжения выявлены нарушения в части не содержания в чистоте помещений и территории водопроводных сооружений; отсутствия окраски оборудования водозаборных сооружений и насосных станций; не обеспечения соблюдения установленных Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» режимов хозяйственной и иной деятельности в ЗСО источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитных полосах водоводов.

Выявленные нарушения устранены в соответствии с рекомендациями по устранению нарушений от 01.08.2025 № 04.4-11/62, № 04.4-11/63 в установленные сроки.

В 2025 году рассмотрено 4 обращения граждан по вопросу качества питьевой воды коммунальной централизованной системы г. Барановичи по ул. Грунтовой, ул. Старовиленской, ул. Ленина, ул. Уборевича. Данные обращения лабораторно не подтверждены: по результатам проведенного лабораторного контроля качество воды соответствовало гигиеническим нормативам.

В Барановичском районе удельный вес проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил: по коммунальным водопроводам – 0,4 % (в 2024 г. – 0,8 %), ведомственным – 0 % (в 2024 г. – 3,3 %), наблюдается стойкая тенденция к улучшению.

Удельный вес проб воды, несоответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил: по коммунальным водопроводам – 21,9 % (в 2024 г. – 31,5 %); ведомственным – 11,7 % (в 2024 г. – 35,4 %), наблюдается стойкая тенденция к улучшению.

Улучшению качества воды способствовало строительство станций водоподготовки: в 2025 году построены и введены в эксплуатацию 16 станций обезжелезивания, а также 3 мини станции (в населенных пунктах с

небольшим числом потребителей – д. Нагорная, д. Постаринье, д. Большая Своротва).

По состоянию на 01.01.2026 в районе эксплуатируется 35 станций водоподготовки, в т.ч. 34 – балансовой принадлежности КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ», 1 – ОАО «Барановичский райагросервис».

В 2025 году выявлялись факты неэффективной работы станций водоподготовки коммунальной формы собственности.

Справочно: в 2025 году не обеспечивали должную степень очистки 9 станций (что составило 50 % от числа функционирующих станций без учета введенных в эксплуатацию в 2025 году). Несоответствия выявлялись в населенных пунктах аг. Столовичи (5 случаев), аг. Мир (3 случая), д. Петковичи (4 случая), г.п. Городище (2 случая), аг. Крошин (2 случая), д. Ястрембель, д. Малая Колпеница, аг. Вольно, аг. Арабовщина.

Также фиксировались случаи, когда качество воды после фильтров очистки ухудшается по сравнению с исходной водой, поступающей на очистку (выявлено в населенных пунктах аг. Столовичи, д. Петковичи).

Справочно: возможно, это связано с некомпетентностью, халатным отношением к своим обязанностям обслуживающего персонала КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» (выражается в несвоевременном проведении регламентных работ, в т.ч. по регенерации фильтров, своевременной замене фильтрующей загрузки), недостаточной численностью квалифицированных специалистов, способных эксплуатировать и быстро устранять неполадки высокотехнологичного автоматизированного оборудования современных станций водоподготовки.

Также в 2025 году регистрировались факты повышенного содержания железа в распределительных наружных сетях по сравнению с его количеством в водоисточниках – выявлялось в д. Миловиды, п. Кабушкина, п. Октябрьский, п. Первомайский, аг. Жемчужный, д. Нагорная.

По всем фактам выявленных несоответствий качества питьевой воды коммунальных систем питьевого водоснабжения в адрес КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» направлены информационные письма на принятие безотлагательных мер по наладке станций водоподготовки, устранению «вторичного загрязнения» воды в сетях и сооружениях водоснабжения.

В 2025 году в рамках проведенной Барановичским зональным ЦГиЭ оценки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на 50-ти водопроводах, в т.ч. 22 коммунальных и 28 ведомственных, выявлены нарушения на 44-х, что составило 88,0 % от числа проверенных.

Справочно: основные выявленные нарушения – неудовлетворительное состояние территории I пояса зон санитарной охраны и ограждения, не проведение своевременной окраски водопроводных сооружений и др.

В адрес субъектов хозяйствования направлены информации «О разъяснении соблюдения требований законодательства».

Справочно: в настоящее время выявленные нарушения, по которым подошел срок, выполнены.

В ходе надзорных мероприятий выявлено, что сельскохозяйственными предприятиями (ОАО «Крошин», ОАО «СтоловичиАгро», ОАО «Барановичский райагросервис», ОАО «Птицефабрика «Дружба») во 2-м поясе зоны санитарной охраны водоисточников допускается выращивание сельскохозяйственных культур с применением удобрений и средств защиты, что может привести к техногенному загрязнению водоносного горизонта.

Всем субъектам хозяйствования, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, направлена информации об исключении подобного нарушения в сезоне 2026 года.

Справочно: по результатам надзорных мероприятий составлен 1 протокол об административном нарушении, сумма штрафов – 210 рублей.

В 2025 году рассмотрено 4 обращения граждан, в т.ч. 3- по вопросу качества питьевой воды коммунальной централизованной системы в аг. Мир, аг. Лесная, аг. Вольно, и 1 обращение по вопросу строительства водоисточников в садовом товариществе «Магистраль».

Справочно: лабораторно подтверждено несоответствие гигиеническому нормативу качества питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения только в аг. Вольно.

Все обращения рассмотрены в соответствии с законодательством Республики Беларусь и сняты с контроля.

Также в рамках поручения помощника Президента Республики Беларусь в июле текущего года проведен внеплановый лабораторный контроль качества воды в аг. Столовичи, по результатам которого выявлена неэффективная работа станции обезжелезивания.

Работа по обеспечению населения Барановичского региона качественной питьевой водой осуществляется в тесном сотрудничестве с органами власти. В 2025 году о состоянии источников водоснабжения на территории Барановичского района и принимаемых мерах по обеспечению населения качественной питьевой водой проинформирован Барановичский районный Совет депутатов, а также данный вопрос рассмотрен на заседании, Барановичского РИК с принятием решения от 06.11.2025 № 1985.

Барановичским зональным ЦГиЭ проводится профилактическая работа с населением Барановичского района по вопросам эксплуатации и качества воды систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения посредством средств массовой информации, распространением соответствующих памяток, информационных писем. Информация о качестве питьевой воды централизованных систем водоснабжения, источников нецентрализованного водоснабжения Барановичского региона размещена на сайте Барановичского зонального ЦГиЭ.

Общее число шахтных колодцев Барановичского района – 7219 (по состоянию на 01.01.2026), из которых только 2 являются общественными.

В 2025 году эксплуатация 2-х общественных колодцев (д. Малая Колпеница, ул. Центральная, 86, в д. Стайки, ул. Мирная, 50) Столовичского сельисполкома по-прежнему осуществлялась в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства: не проводилась их чистка не реже 1 раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления; не осуществлялся производственный контроль безопасности питьевой воды.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Барановичского районного исполнительного комитета с принятием соответствующего решения. Согласно поступившей информации Столовичского сельисполкома названные общественные колодцы не подлежат ремонту, в связи с чем принято решение по их закрытию (в срок до 31.12.2026).

В 2025 году поступило обращение жителя д. Рабковичи Барановичского района по вопросу качества питьевой воды в роднике, расположенном по адресу: Барановичский район, д. Рабковичи, ул. Центральная. В ходе рассмотрения обращения установлено несоответствие качества воды родника гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37, по органолептическим и микробиологическим показателям.

В адрес Вольновского сельисполкома, на административной территории которого находится родник, направлены предложения по устранению нарушений. Население проинформировано об исключении использования воды из родника для питьевых нужд.

В целом, за последние 10 лет, прослеживается тенденция к улучшению качества воды источников нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим показателям имеется тенденция к ухудшению.

Вывод: проблемным вопросом водоснабжения населения питьевой водой остается на протяжении ряда лет:

несоответствие качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения гигиеническим нормативам по содержанию железа и мутности (в населенных пунктах, где отсутствует сооружения водоподготовки, а природное содержание железа в источниках водоснабжения превышает предельно-допустимую величину).

Очистные сооружения

Коммунальные очистные сооружения канализации г. Барановичи расположены в западной части города с наветренной стороны для господствующего в летний период северо-западного ветра по отношению к

жилой застройке и ниже города по течению р. Мышанка, куда осуществляется сброс стоков после очистки. Проектная мощность очистных сооружений канализации г. Барановичи – 65,5 тыс. м³/сут., фактическая – 30,0 тыс. м³/сут.

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений полной биологической очистки сточных вод с активным илом и доочисткой на биологических прудах. Очищенные сточные воды поступают для естественной доочистки на биологические пруды. Общая площадь биологических прудов – 52,6 га (4 ряда – 27 карт).

В Барановичском районе имеется 30 очистных сооружений.

3.7. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, благоустройства и санитарного состояния населенных мест

В г. Барановичи % заключённых договоров с частным сектором составляет 100 %. Договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» в Барановичском районе заключены с 26 484 чел. из 30 634, что составляет 86,5 %. Всего санитарной очисткой жилищно-коммунального хозяйства охвачено 212 населенных пунктов района из 239 (% охвата составил 88,7 %).

Вывоз коммунальных и крупногабаритных отходов с территорий многоэтажной, индивидуальной жилой застройки, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и организаций осуществляется согласно графикам по заключенным договорам.

Захоронение отходов г. Барановичи и Барановичского района осуществляется на полигоне твердых коммунальных отходов д. Деревная Барановичского района. Паспорт полигона разработан и утвержден в установленном порядке. Всего на территории полигона предусмотрено наличие 3-х карт (1 и 2 карты заполнены, осуществляется заполнение 3 карты). На полигоне у мест разгрузки и складирования отходов, перпендикулярно направлению ветра устанавливаются сетчатые ограждения, которые предназначены для задержки легких фракций отходов. По периметру захоронения обустроен кольцевой вал. Для сбора и хранения крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов, тары, стройматериалов предусмотрена площадка, которая имеет твердое покрытие, ограждение и обозначение.

Проведена реконструкция полигона ТБО, расположенного по адресу Барановичский район, Жемчужненский с/с, 2,7 км юго-восточнее д. Тиунцы, с оборудованием 2 карт складирования твердых коммунальных отходов, 2 площадок компостирования. Мощность полигона 30002т/год, срок эксплуатации – 25,1 лет. Кроме того, на полигоне производится досортировка отходов. Оборудованы санитарно-бытовые помещения.

Раздельным сбором мусора охвачено 100 % населения (домашних хозяйств).

Всего в г. Барановичи на территории многоквартирной жилой застройки находится 408 контейнерных площадок, на балансе КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» находится 252, 156 контейнерных площадок находится на балансе жилищных кооперативов. ЖКХ проведен ремонт 40 контейнерных площадок, обустроена 1 новая площадка; проведен ремонт и установка новых евроконтейнеров – 338 шт. Необходимо приобретение 500 контейнеров для ТКО и 900 для смешанных ВМР.

В Барановичском районе всего расположено 224 контейнерные площадки, из них 73 для жилищного фонда; имеется 1 площадка для крупногабаритных отходов. Проведен ремонт и обустройство новых площадок для сбора отходов в количестве 33 штук; проведен ремонт (установка) 157 контейнеров для сбора ТКО, из них 70 евроконтейнеров для ТКО и 1 для ВМР. Также проведена установка 184 урн, скамеек возле жилых домов, ремонт 5 детских игровых и спортивных площадок.

В ходе осуществления надзорной деятельности за организацией санитарной очистки на территории региона остается актуальным вопрос состояния контейнерных площадок и контейнеров г. Барановичи, организация вывоза твердых коммунальных отходов.

Так в 2025 году контрольно-аналитическими мероприятиями охвачены все контейнерные площадки города и района. Нарушения выявлены в 100 % случаев, на 337 площадках. На всех площадках неоднократно установлен факт несанкционированного складирования отходов на прилегающей территории, на 129 площадках требуется проведение ремонтных работ контейнерных площадок и емкостей для сбора ТКО, КГО. Также в г. Барановичи неоднократно фиксировались случаи несоблюдения графика вывоза коммунальных отходов. По фактам выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства направлено 106 требований по содержанию территорий в адрес горрайЖКХ, 2 ходатайства, по 1 из которых ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Начальник ССОиУ ГЖКХ привлечен к административной ответственности в размере 4 б.в.

Также ежемесячно вопрос содержания контейнерных площадок заслушивался на аппаратных совещаниях Барановичского райисполкома при рассмотрении вопроса по наведению порядка на территориях 7 сельских исполнительных комитетов.

Также Барановичским зональным ЦГиЭ по информационным письмам КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ», составлено 13 протоколов по ст. 16.44 КоАП Республики Беларусь «Нарушение законодательства об обращении с отходами» в отношении граждан, складирующих крупногабаритные и строительные отходы в не установленных мест (размер 13 б.в.), из них 8 предупреждений, и 20 протоколов составлены по ст. 17.5

КоАП Республики Беларусь за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (размер 133 б.в.), из них 1 предупреждение.

Остается актуальным содержание мест погребения г. Барановичи и Барановичского района. Нарушения в части санитарного состояния территорий, контейнерных площадок кладбищ, на территории Барановичского региона были выявлены на 146 кладбищах, что составило 100 % от числа имеющихся. По результатам надзорных мероприятий в адрес жилищно-коммунальных служб направлено 75 требований, 2 рекомендации, 2 ходатайства о привлечении к дисциплинарной ответственности. Привлечено к административной ответственности 2 должностных лица РЖКХ и ГЖКХ, а также 2 юридических в размере 9 б.в. Вопрос содержания кладбищ дважды заслушивался на аппаратных совещаниях гор-райисполкомов. В настоящее время на кладбищах города КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» проведена замена старых емкостей для сбора отходов на евроконтейнера.

За 2025 год при проведении оценки санитарного состояния территории, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, мониторинга, выборочной проверки охвачено 212 промышленных предприятий и сельскохозяйственных организаций.

Нарушения выявлены на 166 субъектах, что составило 78,3 % от количества охваченных надзорными мероприятиями объектов соответственно. По результатам надзора на имя руководителей субъектов хозяйствования выдано 145 требований по содержанию территорий, 21 предписание об устранении нарушений, 1 информационное письмо, 10 рекомендаций по устранению нарушений, составлено 20 протоколов об административном правонарушении.

Справочно: Основными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства являлись вопросы в части хранения твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных отходов и отходов производства не на оборудованной площадке (Барановичский участок ООО «Агропродукт», ЧУПП «Термет», ООО «БП Коммунальник», индивидуальный предприниматель Шашков Д.Ю., ООО «Фабрика сварки», ЧПУП «Форс», ООО «РеалВуд»); очистки территории от бытового мусора (филиал СУ-213 ОАО «Строительный трест № 25», ОАО «Барановичский райагросервис», индивидуальный предприниматель Дунькович Д.В., ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», ООО «Дока», ЧУП «АлланСервис», филиал СУ-145 ОАО «Строительный трест № 25», ОАО «Барановичская обувная фабрика», ООО «Монтаж Инокс»); очистки территории от производственных отходов (ОАО «Барановичский автоагрегатный завод», ОАО «Агрокомбинат «Мир», УП «Дитва-строй», индивидуальный предприниматель Мелеховец С.Н., индивидуальный предприниматель Барсукевич С.П., ООО «Техноконтинент», индивидуальный предприниматель Востриков С.В., ООО «КотлоЭнергоСервис-СМУ», ООО «Арнада», УП «Барановичское ПМС», ООО «Мемориал-Гранит-Сервис»); проведения покоса сорной растительности (ООО «Ламбермил-плюс», ООО «СТОмашин», Фермерское хозяйство «Фруктовый дар», филиал СУ-213 ОАО «Стройтрест № 25», ООО «Техноконтинент»,

ОАО «БПХО», ОДО «Промметизизделия», ООО «Брестполимер», филиал СУ-145 ОАО «Строительный трест № 25», ЧПУП «Компания Евролайн»).

Также уделялось внимание состоянию остановочных пунктов, площадок отдыха у автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, в том числе населенных пунктов. Несмотря на проводимую работу службами, нарушения продолжают иметь место.

По выявленным нарушениям в адрес ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» выдано 24 требования по содержанию территорий, в адрес КУП «Брестоблдорстрой» Барановичское ДРСУ № 136 – 40 требований, в адрес ДЭУ-23 РУП «Бреставтодор» – 1. За несвоевременное выполнение требований ответственные должностные лица ДЭУ-24 привлечены к административной ответственности по ст.17.5 и ст. 22.10 по 1 б.в., и КУП «Брестоблдорстрой» Барановичское ДРСУ № 136 по ст. 22.10 объявлено предупреждение.

Оценкой охвачены также гаражно-потребительские кооперативы, садоводческие товарищества: всего в 2025 году нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 78 гаражных кооперативах, в т. ч. на 8 в Барановичском районе. В адрес председателей кооперативов выдано 109 требований по содержанию территорий (10 по Барановичскому району) и 21 требование направлено в адрес председателей садоводческих товариществ Барановичского региона, из них 1 по г. Барановичи. 5 председателей ГСПК привлечены к административной ответственности в размере 2,5 б.в., в том числе 2 объявлено предупреждение, одно из которых по Барановичскому району, объявлено 2 предупреждения собственникам гаражных боксов.

За 2025 год по выявленным нарушениям на территории Барановичского региона, в том числе и по вопросам наведения порядка на земле, в адрес КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» направлено 75 требований по содержанию территорий и КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» – 57, в том числе по содержанию контейнерных площадок города и района. Направлено 1 ходатайство в адрес ГЖКХ по содержанию контейнерных площадок города, по которому ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 2 ответственных должностных лица ГЖКХ привлечено к административной ответственности в размере 6 б.в., 2 должностных лица РЖКХ привлечено к административной ответственности в размере 3 б.в.

По выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства в части содержания территорий многоквартирных жилых домов в адрес КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» выдано 60 требований по содержанию территорий, 1 рекомендация по устранению нарушений, по Барановичскому району в адрес КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» выдано – 40 требований по содержанию территорий. 1 должностное

лицо КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» привлечено к административной ответственности в размере 2 б.в.

Всего за 2025 год на территории Барановичского региона по вопросу благоустройства и наведению порядка на земле проведена оценка санитарного состояния территории 11 455 объектов города и 6338 района, нарушения выявлены на 3393 и 1879 территориях соответственно (29,6 %). В адрес руководителей предприятий и организаций, направлено 1471 требование по содержанию территорий, предписаний, рекомендаций об устранении выявленных нарушений по г. Барановичи и по Барановичскому району – 703.

Кроме того, Барановичским зональным ЦГиЭ уделяется особое внимание наведению порядка на территориях частных домовладений. Так за 2025 год проведена оценка санитарного состояния территории 18 050 частных домовладений г. Барановичи и 14 297 Барановичского района. Нарушения требований Правил благоустройства выявлены на 541 частном домовладении (220 – Барановичский район, 321 – г. Барановичи), что составило 1,6 % от числа обследованных. В адрес собственников частных домовладений выдано 538 требований по содержанию территорий.

За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по **г. Барановичи** составлено 135 протоколов об административном правонарушении на сумму 406,9 б.в. (17 087,8 бел. руб.), из них 32 предупреждения (28 по частным домовладениям) в том числе:

по ст. 16.44 – 13 протоколов на сумму 13 б.в. (546 бел. руб.), из них 8 предупреждений;

по ст. 22.10 – 73 протокола на сумму 105,9 б.в. (4445,8 бел. руб.), из них 28 по частным домовладениям, в том числе 22 предупреждения, из них 17 по частным домовладениям;

по ст. 17.5 – 49 протоколов на сумму 288 б.в. (12 096 бел. руб.), в том числе 2 предупреждения, из них 21 по вывозу отходов.

За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по **Барановичскому району** составлено 42 протокола об административном правонарушении на сумму 56,6 б.в. (2377,2 бел. руб.), из них 18 предупреждений (23 протокола по частным домовладениям), в том числе:

по ст. 22.10 – 35 протоколов, на сумму 39,6 б.в. (1663,2 бел. руб.), из них 23 по частным домовладениям, в том числе 16 предупреждений;

по ст. 17.5 – 7 протоколов на сумму 17 б.в. (714 бел. руб.), в том числе 2 предупреждения.

Направлено 30 ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности, по которым 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По проблемным вопросам санитарного содержания территорий населенных мест и организаций в ведомства и в органы власти направлено 143 информации по г. Барановичи и 130 по Барановичскому району.

По вопросу наведения порядка на земле Барановичским зональным ЦГиЭ, проведено 58 выступлений на радио, 39 на телевидении, направлено 35 статей в печатные издания для публикации, из них 15 статей опубликовано в печатном издании, 16 на сайте Барановичской объединенной газеты «Наш край», 46 статей опубликованы на сайте Барановичского зонального ЦГиЭ и социальных сетях.

По вопросам благоустройства Барановичским зональным ЦГиЭ направлено 4610 памяток, в том числе количество листовок отправленных владельцам частного домовладения по г. Барановичи – 1420, по Барановичскому району – 908.

3.8. Гигиеническая оценка физических и химических факторов среды

В 2025 году в рамках социально-гигиенического мониторинга для оценки состояния внешней среды в контрольных точках проводились замеры уровня загрязнения атмосферного воздуха и уровня шума **на селитебных территориях**. Превышений химических факторов не зарегистрировано. Превышения уровней шума были выявлены на территории, расположенной на границе жилой застройки и железнодорожных полотен (по ул. Брестская, ул. Вильчковского, ул. Коржа, ул. Центральная, ул. Проминского и ул. Фроленкова).

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2025 году осуществлялись на 45 контрольных точках Барановичского района (2 точки в аг. Жемчужный, 1 точка в аг. Мир, 1 точка в аг. Русино, 1 точка в г.п. Городище, 3 точки в пос. Светлый, 1 точка в д. Петревичи, 1 точка в д. Лесино, 1 точка в пос. Советский, 5 точек в д. Новые Луки, 3 точки в д. Гинцевичи, 5 точек в д. Мостытычи, 8 точек в д. Могиляны, 7 точек в д. Новая Мышь, 6 точек в д. Богуши) и на 182 точках г. Барановичи. Контрольные точки расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Случаи превышения предельно-допустимых концентраций не установлены.

На фоне отсутствия случаев превышений обнаруженных предельно-допустимых концентраций, в контролируемых точках постоянно регистрируется присутствие в атмосферном воздухе загрязнителей в тех или иных количествах.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории города и района оценивается как допустимый, в ходе проведенных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга превышений по загрязнителям не обнаружено, на протяжении ряда лет ситуация стабильна.

3.9. Радиационная гигиены и безопасность

Радиационная обстановка в г. Барановичи и Барановичском районе остается стабильной. Район относится к зоне «В» (чистая зона). Уровень мощности дозы гамма-излучения не превышает естественного радиационного фона и составляет менее 0,10 мкЗв/ч.

Проводимый мониторинг содержания радионуклидов цезия-137 в продуктах питания, воде, пиломатериалах, лекарственном сырье на протяжении последних лет показывает отсутствие превышения допустимых уровней. Не выявляются превышения содержания радионуклидов стронция-90 в продуктах питания, удельной эффективной активности естественных радионуклидов – в строительных материалах (табл. 17).

В ходе 10-тилетнего мониторинга содержания радионуклидов радона и торона в воздухе жилых и общественных помещений случаев превышения допустимых уровней не установлено.

Всего в учреждениях здравоохранения в наличии имеется 62 рентгеновских аппарата (61 аппарат в работе): 43 (в работе 42) аппарата со сроком эксплуатации до 10 лет, 16 (16 в работе) аппаратов – от 10 до 20 лет, 3 аппарата (3 в работе) – от 20 и более лет.

Согласно сводному плану лабораторных исследований на 1-е и 2-ое полугодие 2025 года специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ проводился радиационный контроль пищевых продуктов, питьевой воды, объектов внешней среды на объектах г. Барановичи и Барановичского района. Превышений нормативных значений не зафиксировано.

Вывод: радиационная обстановка в г. Барановичи и Барановичском районе остается стабильной. Район относится к зоне В (чистая зона). Уровень мощности дозы гамма-излучения не превышает естественного радиационного фона и составляет менее 0,10 мкЗв/ч.

3.10. Гигиена организаций здравоохранения

В Барановичском регионе на 01.01.2025 на надзоре находилось 138 организаций, оказывающих медицинскую помощь, из них на территории г. Барановичи – 87, на территории Барановичского района – 51. Из 138 организаций здравоохранения всех форм собственности: государственной формы собственности – 94, негосударственной формы собственности – 45 организаций. Мощность организаций здравоохранения негосударственной формы собственности 665 посещений в день. Мощность организаций здравоохранения государственной формы собственности: стационарные – 1788 коек, амбулаторно-поликлинические – 4555 посещений в день.

В части надзора за организациями здравоохранения (далее – ОЗ) с учетом распоряжения Президента Республики Беларусь от 2 июня 2023 г.

№ 89рп «О повышении эффективности работы системы здравоохранения и принимаемых мерах по наведению порядка в отрасли», распорядительных документов с уровня Министерства здравоохранения РБ, ГУЗО Брестского областного исполкома приоритетными направлениями инфекционного и эпидемиологического контроля являлись:

- совершенствование организации и проведения дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, в том числе при проведении эндоскопических вмешательств;
- реализация мероприятий по приведению ОЗ в должное материально-техническое состояние;
- организация стирки белья в ОЗ;
- организация питания пациентов в ОЗ;
- организация дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Все ОЗ, состоящие на надзоре, за исключением Петковичского фельдшерско-акушерского пункта учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника», который не работает (здание признано не пригодным и не эксплуатируется), охвачены надзорными или иными мероприятиями профилактического и предупредительного характера (в т.ч. административными обходами, обследованием в составе комиссии по организации питания пациентов, проведение разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законодательства, в т.ч. направление информационных писем, проведение семинаров).

В течение года проводилась определенная работа по повышению уровня знаний заинтересованных специалистов организаций здравоохранения по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи, в т.ч. оказание консультативной помощи, гигиеническое обучение подлежащего контингента.

По результатам надзорно-аналитических мероприятий: выдано 20 предписаний и 3 рекомендации об устранении нарушений, 3 предписания о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, 1 указание об изъятии из обращения продукции, 1 предложение об отстранении от работы, 1 письмо о приостановлении функционирования, выдано 12 требований по содержанию территории, направлено 10 информации с предложениями о принятии мер реагирования, в т.ч. 5 – о принятии мер дисциплинарного характера к работникам, допустившим нарушения требований законодательства (по информации из ОЗ меры приняты к 8 работникам), направлено 6 информации по проблемным вопросам в органы власти, 72 информации – в ОЗ; составлено 16 административных протоколов, сумма штрафов по которым составила 139 б.в. Проблемные вопросы ОЗ заслушаны на 3-х заседаниях медико-санитарного совета при главном враче

УЗ «Барановичская центральная поликлиника» с принятием решений, которые остаются на совместном контроле, (решения № 5-1 от 05.06.2025; № 7-7 от 31.07.2025, решение от 27.11.2025 №11 /1).

Специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ проведена большая работа по обучению персонала ОЗ как при проведении контрольно-аналитических мероприятий на рабочих местах с контролем теоретических знаний с демонстрацией практических навыков, при необходимости сразу на рабочих местах проводилась корректировка алгоритмов их проведения (за 2025 всего обучено и опрошено 694 чел., из них у 4 уровень знаний оценен как неудовлетворительный, что отражено в материалах надзорно-оценочных мероприятий с предложениями о принятии мер), так и в ходе проведения семинарских занятий – было проведено 5 семинаров с работниками ОЗ (присутствовало 162 чел.).

На контроле в Барановичском зональном ЦГиЭ в 2025 году находился План мероприятий по оснащению оборудованием для обработки, сушки и хранения эндоскопического оборудования организаций здравоохранения в Брестской области на 2024-2025 годы, утвержденного начальником главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома 28.03.2024 (далее – План), в рамках выполнения Плана в 2 ОЗ региона закуплены 2 дезинфекционно-моечные машины для обработки эндоскопического оборудования.

Вывод: в результате целенаправленной работы по вышеуказанным направлениям, в т.ч. профилактического характера, проводимой совместно специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ с руководством УЗ «Барановичская центральная поликлиника» и руководителями организаций здравоохранения, достигнут определенный результат, о чем свидетельствует улучшение условий оказания эндоскопической помощи при проведении нестерильных эндоскопических вмешательств, улучшение условий пребывания пациентов, условий труда и отдыха персонала.

Несмотря на проводимую работу по обеспечению благоприятных условий пребывания в организациях здравоохранения на данный момент остается ряд проблемных вопросов по замене старого дезинфекционно-стерилизационного, технологического, санитарно-технического оборудования, кухонной и столовой посуды, мебели, проведению ремонтов помещений, оснащению эндоскопических кабинетов моечно-дезинфекционными машинами с целью исключения ручной обработки эндоскопов и специализированными шкафами для обеспечения 100 % хранения эндоскопов в асептических условиях и ряд других мероприятий.

Вместе с тем, мероприятия, выполнение которых требует значительных материальных затрат, организациями здравоохранения внесены в перспективные планы оздоровления, имеющееся оборудование исправно, функционирует; сохраняется стабильно низкий показатель инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, что

свидетельствует о созданных безопасных условиях оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения региона.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости

На территории Барановичского региона в 2025 году зарегистрировано всего 90 675 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости – 46 354,99 на 100 тыс. населения, среди которых 89 773 случаев – вирусной этиологии (99,0 %), в т.ч. ОРИ+грипп – 87 453 случая (96,4 %); 364 случая – микробной этиологии (0,4 %) и 277 случаев – паразитарной этиологии (0,3 %), включая трансмиссивные инфекции – 179 случаев (0,2 %), инфекции, передающиеся половым путём, – 174 случая (0,2 %), заразные кожные заболевания – 82 случая (0,09 %), педикулез – 5 случаев (0,005 %).

Общая заболеваемость населения Барановичского региона по инфекционно-паразитарной патологии имеет тенденцию к снижению (рис. 40).

В целом эпидемическая ситуация по основным нозологическим формам инфекционных и паразитарных заболеваний не превышала эпидемический порог.

Отмечались характерные для инфекционных патологий сезонные колебания. С учетом численности проживающего населения на территории г. Барановичи и Барановичского района можно отметить, что заболеваемость не носит территориально-выраженный характер.

Воздушно-капельные инфекции

Ветряная оспа. В 2025 году показатель составил 1013,75 на 100 тыс. населения (областной 826,551 на 100 тыс. населения) (рис. 41).

Заболеваемость ветряной оспой регистрируется в основном среди детей, посещающих организованные коллективы, характеризуется естественными многолетними циклическими колебаниями эпидпроцесса без особенностей в сравнении с областными и республиканскими характеристиками.

Скарлатина. В 2025 году показатель составил 3,58 на 100 тыс. населения. Заболеваемость скарлатиной в Барановичском регионе ниже среднеобластного показателя (областной 13,783 на 100 тыс. населения). Максимальный показатель заболеваемости зарегистрирован в 2011 году и

составил 21,43 на 100 тыс. населения, минимальный показатель зарегистрирован в 2021-2022 гг. (рис. 42).

Менингококковая инфекция. В 2025 году показатель составил 1,02 на 100 тыс. населения – зарегистрировано 2 случая менингококковой инфекции (областной показатель – 0,806 на 100 тыс. населения). Максимальный показатель заболеваемости зарегистрирован в 2014 году и составил 2,33 на 100 тыс. населения, не регистрировалась заболеваемость в 2009, 2016, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. (рис. 43).

Иммуноуправляемые инфекции

В 2025 году в г. Барановичи и Барановичском районе в целом сохранялась стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, не регистрировалась заболеваемость дифтерией, столбняком, корью, краснухой, паракклюшем, полиомиелитом, эпидемическим паротитом, среди детей и подростков вирусным гепатитом В.

Коклюш. В Барановичском регионе в 2025 году зарегистрировано 5 случаев коклюша (показатель заболеваемости составил 2,56 на 100 тыс. населения), снижение по сравнению с 2024 годом составило 85,5 % (зарегистрировано 35 случаев, показатель – 17,63 на 100 тыс. населения), что выше среднего показателя по области на 3,6 % (0,56 на 100 тысяч населения) (рис. 44).

Корь и краснуха. В 2025 году в Барановичском регионе случаи кори, краснухи среди населения не регистрировались.

Одним из основных индикаторных показателей качества эпидемиологического надзора за корью и краснухой в период элиминации кори и краснухи является выявление и обследование лиц с клиническими критериями кори и краснухи – не менее 2 случаев на 100 000 населения в год. С целью дифференциальной диагностики экзантемных заболеваний в Барановичском регионе в 2025 году обследовано 6 человек на корь и краснуху, все результаты отрицательные. Показатель обследования составил 3,0 на 100 тыс. населения, что соответствует рекомендуемому ВОЗ показателю.

Полиомиелит. В Республике Беларусь эндемичная циркуляция дикого полиовируса отсутствует 50 лет, последний случай вакциноассоциированного полиомиелита был зарегистрирован в 2007 году. С 2016 года для вакцинации против полиомиелита используется только инактивированная вакцина. В 2025 году охват вакцинацией по Барановичскому региону составил 97,5 %, что соответствует оптимальному показателю.

Целевые показатели качества надзора за острыми вялыми параличами (далее ОВП) выполнены.

В Барановичском регионе в 2023, 2024, 2025 годах случаи ОВП не выявлялись, в 2022 году были выявлены 2 случая ОВП. Поскольку требуемый показатель должен быть не менее 1 случая ОВП на 100 000 детей в год, то при численности детей до 15 лет в Барановичском регионе около 33 000, необходимо выявлять не менее 1 случая ОВП каждые 3 года.

Дополнительными видами эпиднадзора являются:

надзор за циркуляцией энтеровирусов среди населения и во внешней среде – с этой целью в соответствии с Приказом ГУЗО от 03.08.2016 № 34 «Об организации мониторинга циркуляции полиовирусов и неполиовирусов среди населения и в окружающей среде» и письмом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.06.2024 № 7-29/12838 отбираются и направляются в вирусологическую лабораторию по Барановичскому региону;

ежегодно 15 проб стула у детей в возрасте до 5 лет, в том числе 5 проб стула от здоровых детей, 5 проб от больных ОКИ и 5 проб от детей с соматическими заболеваниями;

ежемесячно отбирается и направляется в вирусологическую лабораторию 1 проба из одной из трех контрольных точек, утвержденных Брестским областным ЦГЭиОЗ.

В 2025 году все пробы были отобраны и доставлены в полном объеме.

Профилактика гриппа. С целью обеспечения защиты населения Барановичского региона от гриппа в эпидсезон 2025-2026 гг. по состоянию на 01.01.2026 в Барановичском регионе было привито против гриппа 22 433 человека, что составило 11,4 % от численности населения региона, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 6,1 % (11 960 человек), за счет средств местного бюджета – 3,7 % (7289 человек), за счет средств предприятий, организаций личные средства граждан – 1,6 % (3184 человека).

Туберкулёз. Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом свидетельствует о наличии тенденции к снижению заболеваемости.

За 2025 год в Барановичском регионе отмечается рост заболеваемости впервые выявленным туберкулезом на 11,14 % в сравнении с 2024 годом. Всего зарегистрировано 23 случая заболевания, что составляет 11,76 на 100 тыс. населения (в 2024 г. – 10,58 на 100 тыс. населения). Областной показатель – 10,397 на 100 тыс. населения (рис. 45).

В том числе отмечается рост заболеваемости туберкулезом ОД с бацилловыделением на 11,14 %. Всего зарегистрировано 23 случая, что составляет $11,76^{0}_{0000}$ на 100 тыс. (в 2024г. – $10,58^{0}_{0000}$). Областной показатель – 9,35 на 100 тыс. населения.

На территории Барановичского района за 2025 года заболеваемость туберкулезом осталась на уровне 2024 года. Всего зарегистрировано 5

случаев заболевания, показатель заболеваемости составляет 16,93 на 100 тыс. населения (в 2024 г. – 17,22 на 100 тыс. населения).

На территории г. Барановичи за 2025 год отмечается рост заболеваемости впервые выявленным туберкулезом на 14,80 % в сравнении с 2024 годом. Всего зарегистрировано 18 случаев, показатель заболеваемости составляет 10,84 на 100 тыс. населения (в 2024 г. – 9,44 на 100 тыс. населения) (рис. 46).

Из всех случаев впервые выявленного туберкулеза городские жители составляют 78,3 % заболеваний, из них мужчины 60,9 %.

На легочную форму туберкулеза приходится 100 % всех случаев (23). При профилактических осмотрах выявлено 87,0 % случаев заболевания (20 больных), из них 14 больных трудоспособного возраста.

Заболевания туберкулезом среди детей в 2024 году не было, в 2025 году зарегистрирован 1 случай.

За 2025 год выявлено 2 случая туберкулеза по контакту с источником инфекции в семье.

Эпидемиологический процесс не имеет территориальных особенностей в сравнении с областными и республиканскими характеристиками. Областной показатель заболеваемости активным туберкулезом – 10,397 случаев на 100 тыс. населения.

Острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция

За 2025 год зарегистрировано 67 случаев **сальмонеллезного энтерита**, заболеваемость выросла по сравнению с 2024 годом на 17,2 % с 29,22⁰/₀₀₀₀ (58 случаев) до 34,25⁰/₀₀₀₀ (67 случаев). Областной показатель 28,049⁰/₀₀₀₀ (рис. 47, 48).

Показатели заболеваемости по району и по городу отличаются незначительно (30,48 и 34,92 на 100 тысяч населения соответственно).

Зарегистрировано 6 случаев носительства сальмонелл (город), за 2024 год – 3 (город).

Среди заболевших – 9 школьников, 12 детей раннего возраста, 10 организованных дошкольников, 2 неорганизованных дошкольника, 3 учащихся ССУЗа, 31 взрослый. Удельный вес детей – 52,4 %. Группа риска – дети раннего возраста: организованные – 8,5 на 1000, неорганизованные – 2,1 на 1000.

Очаговость – 1,06 (в 4 очагах зарегистрировано по 2 одновременно возникших случая).

Микробный пейзаж сальмонеллеза представлен S. Enteritidis – 50 культур (68,5 %), в том числе 2 – от б/н, S. Typhimurium – 14 культур (19,2 %), в том числе 3 – от б/н, S. derby – 1 культура, S. Manhattan – 1 культура, S. London – 5, S. spp – 2 культуры, в т.ч. 1 – от б/н.

Факторы передачи: блюда из кур бройлерных – 18, из яиц куриных – 17, сырые куриные яйца – 2, рыбные блюда – 3, блюда из свинины – 4, блюда из индейки – 1, салат – 4, другие кулинарные изделия – 11, колбасные изделия – 2, кремовые изделия – 4, молочные продукты – 3, безлактозная детская смесь – 1, другие пищевые продукты (консервы из кролика) – 1, птицепродукты составляют 55,2 %.

Заболеваемость дизентерией не регистрировалась.

Заболеваемость суммой ОКЗ снизилась и составила $160,01^{0}/_{0000}$ (313 случаев), показатель за 2024 год – $165,24^{0}/_{0000}$ (328 случаев). Областной показатель $159,991^{0}/_{0000}$ (рис. 49, 50).

Заболеваемость по г. Барановичи выше, чем по Барановичскому району: $167,99^{0}/_{0000}$ (279 случаев) и $115,14^{0}/_{0000}$ (34 случая) соответственно.

Этиологическая структура ОКЗ: ротавирусный энтерит – 42,2 % (132 случая), вирусный энтерит уточненной энтеровирусной этиологии – 8,6 % (27 случаев), гастроэнтеропатия, вызванная вирусом Норволк – 18,5 % (58 случаев), аденовирусный энтерит – 0,6 % (2 случая), уточненные бактериальные кишечные инфекции – 24,3 % (76 случаев), гастроэнтериты предположительно инфекционной этиологии – 5,8 % (18 случаев). Этиологическая расшифровка диарей составила 95,3 %.

Удельный вес вирусных кишечных инфекций среди ОКИ с установленным возбудителем составил 64,2 %.

Заболеваемость ротавирусной инфекцией выросла на 15,5 % с 58,44 на 100 тыс. (116 случаев) до 67,48 на 100 тыс. (132 случая), норовирусной инфекцией – выросла на 68,2 % с 17,63 на 100 тыс. (35 случаев) до 29,65 на 100 тыс. (58 случаев), **заболеваемость энтеровирусными энтеритами снизилась** на 41,7 % с 23,68 (47 случаев) до 13,8 (27 случаев). Областной показатель заболеваемости ротавирусными энтеритами – 70,797 на 100 тыс.

Заболеваемость ОКИ ВНУВ выросла в 2 раза с 9 случаев ($4,53^{0}/_{0000}$) до 18 случаев ($9,20^{0}/_{0000}$). Областной показатель $7,84^{0}/_{0000}$.

Группа риска для всех ОКИ – дети раннего возраста.

Факторы передачи: молочные продукты – 16,0 %, мясные продукты – 13,7 %, рыба – 2,9 %, салаты – 11,5 %, кремовые изделия – 0,7 %, другие кулинарные изделия – 23,1 %, фрукты+овощи – 15,3 %, яйца – 3,2 %, другие пищевые продукты – 5,8 %, контактно-бытовой путь – 4,5 %, сок – 0,6 %, готовые горячие блюда – 0,5 %, предполагаемый фактор не установлен – 2,2 %.

Случаи ОКИ регистрировались в 30 детских дошкольных учреждениях города (по 1 случаю ОКИ – в 15 ДДУ, по 2 случая – в 11 ДДУ, 3 случая – в 2 ДДУ, 4 случая – в 1 ДДУ, 5 случаев – в 1 ДДУ), 16 школах города (в 5 школах – по 1 случаю ОКИ, в 8 школах – по 2 случая, в одной школе – 3 случая, в 1 школе – 4 случая, в 1 школе – 5 случаев), в 4 ССУЗах

(в аграрном колледже и колледже технологии и дизайна – по 1 случаю, колледже легкой промышленности – 2 случая, в технологическом колледже – 5 случаев). Эпидемиологическая связь заболеваний с посещением учреждений образования не прослеживается.

Зарегистрирован 21 случай **других форм ЭВИ** – 10,74 на 100 тыс., за 2024 год было 20 случаев – 10,08 на 100 тыс. Клинические формы ЭВИ: фарингит – 8, стоматит – 10, менингит – 1, прочие формы ЭВИ – 2. Областной показатель за 2025 год – 6,160 на 100 тыс.

Вирусные гепатиты.

Заболеваемость вирусным гепатитом А регистрировалась в период с 2011 по 2021 годы в виде единичных случаев, в 2022-2023 гг. случаев заболевания не было. В 2024 году зарегистрировано 2 случая, в 2025 году заболеваемость составила 8,06 на 100 тысяч (16 случаев). Областной показатель – 1,53 на 100 тыс. населения (рис. 51, 52).

Острые формы гепатита В и гепатита С регистрируются в виде единичных случаев в период с 2009 по 2025 годы, выявленные случаи заболевания не связаны между собой и не являются свидетельством эпиднеблагополучия на территории Барановичского региона, связанного с нарушением дезинфекционно-стерилизационного режима при оказании медпомощи или бытовом обслуживании населения, указывают на повышение уровня лабораторной диагностики.

В 2025 г. зарегистрировано в сумме 108 случаев парентеральных вирусных гепатитов (ПВГ), в 2024 г. – 79 случаев, т.е. суммарная заболеваемость ПВГ в 2025 г. увеличилась на 26,8 % (на 29 случаев по сравнению с 2024 г.) и составила 55,21 сл. на 100 тыс. населения против 38,79 сл. на 100 тыс. в 2024 г. Регистрировались только случаи хронических вирусных гепатитов В и С. Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В увеличилась на 67,3 % (на 37 случаев) и составила 28,12 случаев на 100 тыс. населения против 9,07 сл. на 100 тыс. населения в 2024 г. (среднеобластной показатель – 16,926), заболеваемость ХВГС снизилась на 8,84 % (6 случаев) с 29,72 сл. на 100 тыс. населения до 27,09 сл. в 2025 г., что ниже среднеобластного показателя (30,064 сл.).

ВИЧ-инфекция. По состоянию на 01.01.2026 года (кумулятивно с 1987 г.) в Барановичском регионе зарегистрировано 329 случаев ВИЧ-инфекции, в Барановичском районе – 60 случаев, в г. Барановичи – 269 случаев, людей, живущих с ВИЧ – 227 человек. Показатель распространенности составил 116,5 сл. на 100 тыс. населения (среднеобластной показатель – 147,2). В 2025 году вновь выявлено 26 случаев ВИЧ-инфекции (в 2024 г. – 19 случаев), в г. Барановичи – 23, в районе – 3 случая. Показатель заболеваемости составил 13,3 сл. на 100 тыс. населения, среднеобластной показатель – 7,6 сл (рис. 53).

По кумулятивным данным основной путь передачи ВИЧ-инфекции – половой (75,4 %), парентеральный путь передачи составляет – 22,8 %, от

матери ребенку – 0,9 %. Кумулятивно подавляющее количество ВИЧ-инфицированных выявлено в возрасте 30-49 лет и составляет 55,0 % (181 чел.). В 2025 г. все вновь выявленные случаи – 26 человек (100,0 %) были в возрастной группе 30-49 лет, в том числе старше 40 лет – 16 человек (61,5 %).

Кумулятивно удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 42,3 %, мужчин 57,7 %. В 2025 году удельный вес женщин из общего числа вновь выявленных ВИЧ-положительных составляет 42,3 % (11 чел.), мужчин 57,7 % (15 чел.).

Деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляется в соответствии с подпрограммой 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы. К реализации Государственной программы привлечены учреждения здравоохранения, образования, отделы идеологической работы и по делам молодежи городского и районного исполкомов, отделы внутренних дел горрайисполкомов, жилищно-коммунального хозяйства, ОО «БРСМ» и др. общественные организации.

С учетом действующего комплекса мероприятий в регионе организована и проводится профилактическая работа по эпидемиологическому надзору, диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, информационно-образовательной деятельности по проблемам ВИЧ-инфекции среди различных групп населения, социальной защите и поддержке людей, живущих с ВИЧ.

Паразитарные, заразные кожные, и природно-очаговые заболевания

Гельминтозы. Из группы геогельминтозов в 2025 году зарегистрировано 5 случаев аскаридоза, что составило 2,56 сл. на 100 тыс. населения (среднеобластной показатель – 6,4 сл.), в 2024 г. было зарегистрировано 3 случая аскаридоза или 1,51 сл. на 100 тыс. населения.

Отмечается увеличение заболеваемости энтеробиозом на 22,57 %, показатель – 47,54 случая на 100 тысяч населения (93 случая), в 2024 году показатель составил 38,79 случаев на 100 тыс. населения (77 случаев) при среднеобластном показателе – 53,841 сл.

Наиболее значимыми возрастными группами по заболеваемости энтеробиозом, как и в прежние годы, были дети в возрасте «7-14 лет» – 34,6 % от заболеваемости и «3-6 лет» – 26,9 %, с которыми необходима постоянная профилактическая работа, как в организованных коллективах, так и с семьями, доля взрослого населения составила –15,4 %.

Чесотка. За 2025 год в Барановичском регионе заболеваемость чесоткой осталась на уровне прошлого года. Всего зарегистрировано 54

случая чесотки, показатель заболеваемости составил 27,61 на 100 тыс. населения (за 2024 год зарегистрировано 54 случая чесотки, показатель заболеваемости 27,20 на 100 тыс. населения).

При анализе заболеваемости по возрастным категориям 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше выявлена группа риска: 18 лет и старше – 31 случай (57,4 %). За 2025 год число зарегистрированных случаев в возрастной группе 0-2 года составило – 2 случая (3,7 %), 3-6 лет – 4 случая (7,4 %), 7-14 лет – 10 случаев (18,5 %), 15-17 лет – 7 случаев (12,9 %).

Из 54 заболевших чесоткой лиц источник установлен в 18 случаях (33,3 %), активно выявлено – 100 % заболевших.

В ходе эпидрасследования случаев чесотки было установлено, что семейный очаг является ведущим в эпидемиологии чесотки на территории Барановичского региона, в иррадиации очага решающим является факт пользования общими постельными принадлежностями, условия способствующий заражению – тесный телесный контакт.

Микроспория. За 2025 год в Барановичском регионе отмечается незначительный рост заболеваемости микроспорией на 5,24 % – зарегистрировано 28 случаев микроспории, показатель заболеваемости составил 14,31 на 100 тыс. населения (за 2024 год зарегистрировано 27 случаев микроспории, показатель заболеваемости 13,60 на 100 тыс. населения).

За 2025 год число зарегистрированных случаев среди детей в возрастной группе 0-2 года составило – 3 случая (10,7 %), 3-6 лет составило – 9 случаев (32,1 %), 7-14 лет – 13 случаев (46,4 %), в возрастной группе 15-17 лет – 1 случай (3,6 %), 18 лет и старше – 2 случая (7,1 %). Группой риска по микроспории за 2025 год являются дети в возрасте от 7 до 14 лет – 9 случаев (46,4 %).

В 22 случаях предположительный источник не установлен, в 6 случаях источник инфекции домашняя кошка (животным назначено лечение). В последние 10 лет на территории нашего региона выявляется только зоонозная форма микроспории (заражение происходит от кошек и собак).

В основе профилактики лежат санитарно-ветеринарные меры профилактики: своевременный осмотр домашних животных, взаимообмен информацией между ветеринарной и медицинской службами о регистрации случаев микроспории для своевременного принятия мер по локализации и ликвидации очага заболевания, снижение количества безнадзорных животных.

Клещевые инфекции. Вопрос профилактики клещевых инфекций остается актуальным, поскольку заболеваемость не снижается. За 2025 год заболеваемость болезнью Лайма увеличилась на 49,45 % по сравнению с 2024 г. и составила 82,82 сл. на 100 тыс. населения (162 случая), в 2024 г. – 55,41 сл. на 100 тыс. населения (110 случаев), среднеобластной показатель –

61,659 сл. Несмотря на то, что территория Барановичского региона не относится к эндемичным по клещевому энцефалиту, зарегистрировано 16 случаев клещевого энцефалита (путь передачи инфекции – трансмиссивный), что составило 8,18 сл. на 100 тыс. населения, что на 35,3 % выше заболеваемости 2024 г. (12 случаев и 6,05 сл.), среднеобластной показатель – 8,382 сл. Это связано с расширением ареала распространения вируса клещевого энцефалита на территории региона.

Уровень зараженности исследованных клещей, снятых с населения, возбудителями болезни Лайма в 2025 г. остался на том же уровне, что и в 2024 г., зараженность составила 27,2 % (в 2024 г. – 27,1 %). Вирус клещевого энцефалита в исследованных клещах не обнаружен.

Высокая активность клещей, которая совпадает с периодом активного отдыха населения на природе, повышает риск укусов инфицированными клещами и, как следствие, приводит к увеличению заболеваемости клещевыми инфекциями среди населения.

Иерсиниоз, лептоспироз, бруцеллез, туляремия. Случаи заболеваний лептоспирозом, бруцеллезом в 2025 году в регионе не регистрировались.

В 2025 году в г. Барановичи зарегистрирован 1 случай туляремии, предположительно не исключено инфицирование в результате контакта с продуктами жизнедеятельности мышевидных грызунов при выполнении работ в сарае.

В 2025 году в г. Барановичи зарегистрирован 1 случай иерсиниоза (возбудитель – *Yersinia enterocolitica*), предположительно инфицирование произошло пищевым путем в результате употребления в пищу сырой моркови, салатов из свежих овощей, прошедших недостаточную первичную обработку.

Малярия. Мероприятия по недопущению возникновения активных местных очагов малярии на территории г. Барановичи и Барановичского района проводятся в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и недопущения распространения малярии», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.03.2013 г. № 23. Проведена переподготовка персонала медицинских учреждений всех уровней правильной диагностике и схемам лечения малярии. Заинтересованные организации информировались об изменениях в эпидемической обстановке по малярии в мире. Проанализированы метеорологические данные, определен сезон маляриогенности. Проведена паспортизация водоемов, являющихся местами выплода малярийных комаров на обслуживаемых территориях.

Проводилось наблюдение за фенологией, видовым составом и осуществлялся учет численности имаго малярийных комаров на

контрольных дневках. Проводилась информационно-образовательная работа с субъектами туристической деятельности и иными организациями, командирующими и направляющими граждан в неблагополучные по малярии страны, а также среди населения по вопросам профилактики малярии и по предупреждению ее завоза.

По результатам энтомологических наблюдений, учетов численности малярийных комаров обслуживаемая территория отнесена к зоне с умеренным риском передачи малярии.

В 2025 году зарегистрирован 1 случай малярии, что составило 0,5 на 100 тыс. населения, в 2024 году тоже регистрировался 1 случай малярии, среднеобластной показатель – 0,16. Случай малярии завозной, связан с пребыванием в эндемичном районе, заболевший работал в Демократической Республике Конго, во время нахождения в командировке химиопрофилактику малярии не проводил.

Инфекции, имеющие международное значение

В организациях здравоохранения г. Барановичи и Барановичского района используется для работы Комплексный план по санитарной охране территорий г. Барановичи и Барановичского района. Контроль за обеспечением готовности организаций здравоохранения к проведению мероприятий при выявлении больного с заболеванием, имеющим международное значение, в т.ч. за обеспечением имуществом в соответствие с требованиями нормативных документов по санитарной охране территории, качеством знаний и отработкой практических навыков медицинским персоналом организаций здравоохранения, обеспечением в полном объеме нормативными и информационными материалами по санитарной охране территории, своевременностью корректировки оперативной документации по санитарной охране территории, в т.ч. схем оповещения осуществляется в ходе проведения оценки и мероприятий технического характера по санитарной охране территорий.

В организации здравоохранения и турагентства г. Барановичи и Барановичского района направлялись актуальные материалы по вопросам санитарной охраны территории.

4.2. Эпидемиологический прогноз

Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости населения Барановичского региона показывает, что эпидпроцесс по всем нозологическим формам в сравнении с областными и республиканскими характеристиками не имеет выраженных территориальных особенностей.

В этой связи прогнозы соответствуют таковым в целом по Республике Беларусь.

Общая инфекционная заболеваемость населения республики отличается средним или низким уровнем, очень близка к таковой в странах Европы, что отражает общие культурные, географические и генетические связи.

Для инфекционной патологии в Барановичском регионе, как и в республике в целом, характерна 5-летняя тенденция к снижению, однако это не позволяет упрощать систему противоэпидемического надзора, так как для каждой группы инфекций сохраняются условия для активизации эпидпроцесса.

Самый высокий удельный вес в структуре инфекционных болезней будет приходиться на группу острых респираторных инфекций.

Сравнительный анализ эпидподъемов ОРИ, в том числе эпидемий гриппа, позволяет говорить об их «мягком» характере, сравнимости по срокам развития (преимущественно январь-февраль) и продолжительности. Дети будут по-прежнему составлять от 30,0 до 75,0 % от всех заболевших ОРИ и гриппа. На ближайшие годы прогнозируются смешанные эпидемии гриппа, обусловленные появлением дрейфовых вариантов циркулирующих ныне вирусов гриппа. Среди заболевших будут преобладать дети, преимущественно от 0 до 14 лет. Риску заболевания будут подвержены также беременные и лица старше 65 лет, а также лица, входящие в группу риска развития заболевания и постгриппозных осложнений.

Из-за потенциально высокой (до 70,0 %) степени вовлечения в эпидпроцесс детского населения, необходима эпиднастороженность по острым кишечным инфекциям.

Хорошая динамика снижения вирусного гепатита А приводит к соразмерному падению иммунитета против этой инфекции во всей популяции в силу отсутствия специфических мер профилактики, в связи с чем эта инфекция по-прежнему относится к неуправляемым. Поэтому прогнозы для ВГА достаточно неблагоприятные, вплоть до возврата к уровням 90-х годов.

Сохраняется прогноз роста хронизации и инвалидизации населения вследствие парентеральных вирусных гепатитов.

В силу того, что воспитание духовной культуры и обеспечение идеологической устойчивости является одной из главнейших задач государственной политики Республики Беларусь, надзор за ВИЧ-инфекцией должен сохраниться и стать основанием для дальнейшего и более настойчивого привлечения к профилактическим мероприятиям всех секторов общества.

Благодаря охвату вакцинацией более 97,0 % среди детей и более 95,0 % среди взрослого населения заболеваемость по многим управляемым воздушно-капельным инфекциям удалось свести до спорадической.

Выраженность тенденции к снижению пока определяют благоприятность прогноза по этим инфекциям. Однако фактические данные регистрации этой группой инфекций не выявляют закономерности эпидемического процесса, в связи с чем прогнозировать цикличность эпидемий сложно. Соответственно эпиднадзор за иммуноуправляемыми инфекциями должен поддерживаться на высоком уровне.

В целом эпиднастороженность в Барановичском регионе, как и по всей территории Республики Беларусь, с учетом активизации миграционных процессов населения должна касаться и других инфекций, ситуация по которым может быть оценена сложной и неблагоприятной не столько в нашей стране, сколько в её окружении (чума, холера, сибирская язва, бешенство, туляремия, иерсиниоз, болезнь Лайма, арбовирусные инфекции и др.).

Паразитарные болезни останутся проблемным фактором в силу масштабности их распространения. Среди паразитарных проблем актуальной остается угроза завоза малярии из эндемичных стран.

4.3. Проблемный анализ направленности профилактических мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

По итогам многолетних наблюдений повышенным риском распространения случаев инфекционных болезней на территории Барановичского региона является территория г. Барановичи, что обусловлено демографической ситуацией (концентрация трудоспособного и детского населения), более высокой централизацией производства пищевых продуктов, в том числе продуктов животноводства, различиями в обращаемости за медицинской помощью.

Для дальнейшего обеспечения противоэпидемической устойчивости территории Барановичского региона необходима оптимизация межведомственного взаимодействия для решения следующих проблем:

проведение качественного оперативного анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости сальмонеллезами, с использованием результатов изучения серотипов сальмонелл, выделенных от людей и объектов окружающей среды (в том числе в комплексе с эпизоотической ситуацией, обеспечив взаимодействие с учреждениями, осуществляющими государственный ветеринарный надзор по вопросам заболеваемости сальмонеллезами животных и результатам лабораторных исследований продуктов животноводства);

проведение целенаправленной работы совместно с лечебной службой по достижению оптимальных показателей привитости детского населения, активизации информационно-образовательной работы с населением в целом

и родителями о необходимости, важности и эффективности вакцинации с целью уменьшения количества отказов от профилактических прививок;

обеспечение функционирования многоуровневого подхода к работе с лицами, отказывающимися от проведения профилактических прививок;

осуществление эпидемиологического слежения за ОРИ и гриппом, организация и проведение предсезонной вакцинации против гриппа;

приобретение современного диагностического оборудования для диагностики ВИЧ-инфекции: стационарного цитофлюориметра, т.к. отсутствие данного прибора усложняет проведение диагностических исследований на иммунологическую нагрузку, необходимую для определения клинической стадии ВИЧ-инфекции, своевременного назначения антиретровирусной терапии и контроля за эффективностью лечения ВИЧ-инфицированных пациентов.

V. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Работа по формированию здорового образа жизни среди населения Барановичского региона в 2025 году осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности, отраженными в Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы.

В 2025 году была продолжена практика организации и проведения массовых мероприятий в рамках областных и региональных профилактических проектов.

Всего за 2025 год на территории Барановичского региона с участием медицинских работников проведено 422 профилактических акции, охвачено 195 752 человека.

Важным направлением является борьба с курением и контроль выполнения антитабачного законодательства. В 2025 году согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» (с внесенными изменениями в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16.11.2020 № 4) и утверждением Положения «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака» продолжено проведение информационно-образовательных и разъяснительных мероприятий среди населения, работа с заинтересованными ведомствами и в средствах массовой информации по наиболее актуальным вопросам, изложенным в Декрете.

На базе государственного учреждения образования «Средняя школа № 18 г. Барановичи» функционирует образовательный ресурсный центр по здоровому образу жизни и профилактике зависимостей. Центр оснащен наглядными и информационными материалами о вреде употребления наркосодержащих веществ, алкоголя, табакокурения, электронных сигарет.

Посещение образовательного центра группами учащихся осуществляется по графику, в режиме работы предусмотрена организация мероприятий и в каникулярное время. За 2025 год проведено 270 занятий, обучено 4474 человека.

Большое внимание в городе Барановичи уделяется спорту. Подготовку спортивного резерва в городе осуществляют 10 учебно-спортивных учреждений: 5 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 5 детско-юношеских спортивных школ.

В городе создана качественная спортивная инфраструктура, постоянно укрепляется материально-техническая база спортивных учреждений. Можно подобрать вид спорта на любой вкус и уровень физической подготовки.

Для подготовки спортивного резерва в Барановичском районе работает Государственное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа Барановичского района» с отделениями по 4 видам спорта (футбол, биатлон, легкая атлетика, велосипедный спорт).

На территории района организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением осуществляет учреждение «Барановичский районный физкультурно-спортивный клуб «Надежда».

В Барановичском районе в 2025 году проведены областные соревнования по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, соревнования по волейболу, настольному теннису и дартсу, соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч», спортландия «Веселые старты» с участием людей с ограниченными возможностями, спортивный праздник «Шаг к долголетию» с пожилыми гражданами и другие.

В 2025 году в районе функционировало 14 агроэкоусадеб. По территории района проходят 24 туристско-экскурсионных маршрута (в том числе 3 экологические тропы и 2 веломаршрута). Знаковыми туристическими объектами района определены Парк животных (д. Глинище), парк-отель «Яркі» (д. Колбовичи).

Проводится систематическая работа в средствах массовой информации. За 2025 год с участием медицинских работников опубликовано 175 статей в печати, размещено 450 материалов на сайтах газеты «Наш край» и радио 100 ФМ, проведено 625 телевыступлений по городскому телевидению, 9 по областному и 572 радиовыступлений (с

учётом трансляций). На сайтах Барановичского зонального ЦГиЭ и УЗ «БЦП» размещено 554 информации.

Для распространения во время проведения мероприятий и для размещения на стендах и сайтах организаций и учреждений специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ и учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» издано 63 новых наименования информационно-образовательных материалов.

5.1. Анализ хода реализации профилактических проектов

В 2025 году работа по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний осуществлялась в рамках реализации областных и региональных профилактических проектов и акций.

Основные целевые категории – население региона, учащиеся учреждений среднего, среднего специального и профессионально-технического, высшего, дошкольного образования, работники предприятий и организаций.

Работа в рамках целевых профилактических проектов способствует продвижению работы по формированию здорового образа жизни непосредственно в трудовые коллективы, позволяет охватить практически все возрастные и социальные группы населения и вовлекает в реальное участие в мероприятиях значительное количество специалистов организаций здравоохранения.

Справочно: в 2025 году на территории Барановичского региона осуществлялась реализация 10 профилактических проектов, из них для взрослого населения проекты «Здоровое сердце – залог успеха» (профилактика болезней системы кровообращения), «Предотврати болезнь – выбери жизнь» (раннее выявление и профилактика онкологических заболеваний).

Для молодёжи, детей и подростков реализуются областные проекты «В защиту жизни» (для учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования «Школа – территория здоровья», «Мой выбор – жить с позитивом!», «Школьное питание – здоровое и рациональное», «Правильная осанка – залог здоровья», «Мы за здоровый и безопасный отдых» (для учащихся средних школ и гимназий), Образовательный центр наглядной профилактики на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №18 г. Барановичи».

Кроме этого, реализуются региональные проекты для всего населения «Барановичи – здоровый город», «Здоровые города и поселки» на территории Барановичского района.

Мероприятия в рамках проектов планируются с учётом Дней здоровья в Республике Беларусь.

В 2025 году продолжалась реализация проекта «Барановичи – здоровый город» в соответствии с решением Барановичского городского исполнительного комитета «О реализации проекта «Здоровый город» на

территории города Барановичи с 2025 по 2029 годы» от 24.04.2025 № 1117, а также реализация проекта «Здоровые города и поселки» на территории Барановичского района с вовлечением в Проект 18 населенных пунктов района.

Мероприятия в рамках проекта «Барановичи – здоровый город»



Велопробег, приуроченный к акции «Мы - здоровое поколение Брестчины»



Акция, приуроченная к Всемирному дню сердца (Центральная районная аптека №10 г. Барановичи)



Акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья (библиотека имени В.Тавлая г. Барановичи)

В рамках проекта «Школа – территория здоровья» деятельностью по здоровьесбережению охвачены все учреждения среднего образования города. Мероприятия скоординированы с проектами «Мой выбор – жить с позитивом», «Правильная осанка – залог здоровья», «Школьное питание – здоровое и рациональное». В проект «Школа – территория здоровья» вовлечены все городские школы, гимназии и лицей. В рамках проекта проводятся акции, конкурсы рисунков, коллажей-плакатов, социальных видеороликов, презентаций, тематические встречи, круглые столы, тренинги, в том числе по профилактике зависимостей, рациональному питанию, профилактике нарушений осанки, по пропаганде здорового образа

жизни, профилактике зависимостей. Организованы спортивные секции по баскетболу, волейболу, футболу. Проводятся флешмобы, подвижные перемены, тематические дискотеки.

К 3-ей, самой высшей, ступени функционирования «Школа здоровья» согласно бальной системе оценки в г. Барановичи относятся 5 школ: ГУО «Гимназия № 1 г. Барановичи», ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи», ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи», ГУО «Средняя школа № 1 г. Барановичи им. С.И. Грицевца», ГУО «Средняя школа № 10 г. Барановичи». В данных школах в соответствии с Инструкцией «Организация ресурсных центров сохранения здоровья в учреждениях общего среднего образования», утвержденной заместителем Министра здравоохранения – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 21 марта 2019 года, для продвижения опыта по здоровьесбережению созданы ресурсные центры сохранения здоровья учащихся. Информация о функционировании ресурсных центров размещена на сайтах учреждений образования.

По итогам 2025 года 3 школы Барановичского района являются «Школами здоровья» (ГУО «Городищенская средняя школа имени М.А. Скипора Барановичского района», ГУО «Столовичская средняя школа» Барановичского района, ГУО «Леснянская средняя школа» Барановичского района), 8 – «школы, содействующими укреплению здоровья», остальные 11 – «школами, пропагандирующими здоровье».

В Барановичском районе на базе ГУО «Городищенская средняя школа им. М.А. Скипора Барановичского района» функционирует ресурсный центр по направлению «Воспитание культуры ЗОЖ, профилактика вредных привычек».

Мероприятия в рамках проекта «Школа – территория здоровья»



ГУО «Жемчужненская средняя школа»
Барановичского района



ГУО «Средняя школа №4 г. Барановичи»

В рамках проекта «В защиту жизни» проведены акции в средних специальных учебных заведениях с участием специалистов Барановичского зонального ЦГиЭ, УЗ «Барановичская детская городская больница», Барановичского межрайонного наркологического диспансера.

Мероприятия в рамках проекта «В защиту жизни»



УО «Барановичский государственный университет»

В рамках проекта «Мы – за здоровый и безопасный отдых!» проведены мероприятия в оздоровительных загородных и пришкольных лагерях.

Справочно: специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ совместно с сотрудниками других ведомств в рамках реализации профилактического проекта проведены 34 акции, число участников 5747 человек. В программе – выступления специалистов, конкурсы, игры, распространение информационных материалов, просмотр видеоматериалов, демонстрация работы пожарной техники, проведение анкетных опросов.

Мероприятия в рамках проекта «Мы – за здоровый и безопасный отдых»



ДОЛ «Электрон»



ДОЛ «Дружба»

В рамках проекта «Здоровое сердце – залог успеха!» проведено 149 мероприятий с числом участников 39 556 человек.

В рамках проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь» проведено 35 мероприятий с числом участников 16 080 человек.

Реализация проекта «Здоровые города и посёлки» на территории Барановичского района осуществляется с 2024 года.

С целью популяризации проекта разработан и утвержден в МАРТ макет билборда, логотип, стендовая листовка «Барановичский район – территория здоровья», которая размещена на сайтах и стендах предприятий и организаций Барановичского района.



На базе ГУО «Городищенская средняя школа имени М.А. Скипора» функционирует ресурсный центр «Воспитание культуры здорового образа жизни, профилактика вредных привычек». Центр пополняет банк мероприятий по формированию ЗОЖ, проводит мероприятия и акции. В нем сосредоточена методическая литература, информационные материалы, видеотека.

Акции, проведенные в рамках проекта «Здоровые города и посёлки» на территории Барановичского района

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития



Акция в Жемчуженской
АВОП



На фестивале творчества для людей с
инвалидностью в Мирновском Доме культуры

Спортивные площадки и спортивные залы, расположенные в ГУСУ «ДЮСШ Барановичского района» доступны для всего населения. На стадионе ГУСУ «ДЮСШ Барановичского района» установлены антивандальные тренажеры для уличного воркаута. В 2024 году в Жемчуженской средней школе появилась новая комбинированная баскетбольно-волейбольная площадка с искусственным покрытием, также в Леснянской средней школе построены беговые дорожки и многофункциональная площадка для игры в волейбол и баскетбол с покрытием из резиновой крошки, прыжковая яма для прыжков в длину, а также поле для мини-футбола.

Акции, проведенные в рамках проекта «Здоровые города и поселки» на территории Барановичского района



Акция в аг. Миирный



Акция в аг. Молчадь



Акция г.п. Городище

Спортивные площадки и спортивные залы, расположенные в ГУСУ «ДЮСШ Барановичского района» доступны для всего населения. На стадионе ГУСУ «ДЮСШ Барановичского района» установлены антивандальные тренажеры для

уличного воркаута. В 2024 году в Жемчужненской средней школе появилась новая комбинированная баскетбольно-волейбольная площадка с искусственным покрытием, также в Леснянской средней школе построены беговые дорожки и многофункциональная площадка для игры в волейбол и баскетбол с покрытием из резиновой крошки, прыжковая яма для прыжков в длину, а также поле для мини-футбола.

5.2. Анализ и сравнительные оценки степени распространенности поведенческих и биологических рисков среди населения на основе проводимых на территории медико-социологических исследований

С целью изучения уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни и для оценки эффективности проведенных мероприятий проводятся анкетные опросы населения и участников массовых мероприятий, в том числе в рамках профилактических проектов.

В 2025 году проведены анкетные опросы работников предприятий города Барановичи (179 респондентов), учащихся учреждений среднего специального образования и ВУЗов (607 респондентов), учащихся учреждений общего среднего образования (2039 респондентов) г. Барановичи (1513) и Барановичского района (526 респондентов), учащихся учреждений общего среднего образования в Образовательном центре наглядной профилактики (414 респондентов), 67 учащихся учреждений общего среднего образования г. Барановичи, 201 учащегося учреждений общего среднего образования Барановичского района и 66 учащихся учреждений среднего специального образования (профилактика наркомании), 117 сотрудников Барановичского зонального ЦГиЭ, 201 учащегося учреждений общего среднего образования г. Барановичи (целевая подготовка), 883 учащихся школ, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, 50 учащихся Жемчужненской СШ («Барановичский район – территория здоровья»), и 100 посетителей сайта (Европейская неделя иммунизации). Всего в 2025 году проведено 11 опросов, 4924 респондентов.

Опросы учащихся учреждений среднего специального образования проводятся с 2019 года:

преобладающее большинство опрошенных учащихся указывают на то, что они ведут здоровый образ жизни, и количество их возросло в 2025 г. по сравнению с 2019 г. на 16,0 % (2019 г. – 70,0 %, 2020 г. – 70,0 %, 2021 г. – 71,0 %, 2022 г. – 78,0 %, 2023 г. – 80,0 %, 2024 г. – 84,0 %, 2025 г. – 86,0 %);

респонденты в основном позитивно оценивают свое состояние здоровья, по сравнению с 2019 г. в 2025 г. их количество увеличилось на 19,0 % (2019 г. – 50,0 %, 2020 г. – 53,0 %, 2021 г. – 51,0 %, 2022 г. – 62,0 %, 2023 г. – 65,0 %, 2024 г. – 67,0 %, 2025 г. – 69,0 %);

преобладающее большинство респондентов указывают на то, что они не курят и количество их возрастает (2019 г. – 67,0 %, 2020 г. – 68,0 %, 2021 г. – 70,0 %, 2022 г. – 75,0 %, 2023 г. – 76,0 %, 2024 г. – 76,0 %, 2025 г. – 77,0 %);

употребляющих алкогольные напитки становится также меньше (2019 г. – 23,0 %, 2020 г. – 29,0 %, 2021 г. – 29,0 %, 2022 г. – 23,0 %, 2023 г. – 14,0 %, 2024 г. – 15,0 %, 2025 г. – 10,0 %).

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6.1. Заключение о состоянии популяционного здоровья и среды обитания населения в г. Барановичи и Барановичском районе в 2025 году

В 2025 году в г. Барановичи и в Барановичском районе продолжалась работа по укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни населения, профилактике болезней, снижению распространенности поведенческих рисков и созданию здоровых и безопасных условий жизнедеятельности, реализации профилактических проектов.

Результаты анкетных опросов показали заинтересованность населения в проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Анализ наблюдаемых тенденций в изменении медико-демографических показателей г. Барановичи и Барановичского района позволил оценить сложившуюся ситуацию для проведения дальнейшей работы по достижению Целей устойчивого развития.

С 2015 года в Барановичском регионе не достигается управляемость устойчивым демографическим развитием: отмечается тенденция к снижению численности населения как городского, так и сельского, причем интенсивнее в сельской местности; уменьшается численность населения трудоспособного возраста. Негативные демографические явления особенно отчетливо проявляются в сельской местности, где возрастная структура характеризуется значительным преобладанием населения старше трудоспособного возраста над численностью населения моложе трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу и определяется как стадия демографического старения.

В Барановичском регионе продолжается процесс урбанизации: в 2025 году численность городского населения в 6,4 раза превышала сельское.

Демографическая ситуация в Барановичском регионе характеризуется естественной убылью населения (характеризуется естественной убылью населения (с показателя естественного прироста $0,2\text{‰}$ в 2016 году до убыли $-6,9\text{‰}$ в 2025 году) за счет: продолжающейся естественной убыли населения за последние 10 лет по Барановичскому району – с $-9,7\text{‰}$ в 2016 году до $-17,7\text{‰}$ в 2025 году и по г. Барановичи – с показателя естественного прироста $1,9\text{‰}$ в 2016 году до убыли $-5,3\text{‰}$ в 2025 году).

С 2015 года в регионе также наблюдается миграционная убыль населения: при этом в г. Барановичи наблюдается миграционный прирост населения (2019 год – 32 чел., 2024 год – 267 чел., 2025 год – 113 чел.), а в Барановичском районе миграционная убыль населения (2019 год – 47 чел., 2024 год – 241 чел., 2025 год – 123 чел.).

Показатель общей заболеваемости взрослого населения региона в сравнении с предыдущим годом остался на уровне 2024 года (2025 год – 1523,8 случаев на 1000 населения, 2024 год – 1524,1 случаев на 1000 населения). В 2025 году продолжился спад первичной заболеваемости взрослого населения Барановичского региона и в сравнении с 2024 годом составил 3,8 %.

В Барановичском регионе в 2025 году отмечается рост общей заболеваемости лиц в возрасте 0-17 лет (на 3,6 % больше, чем в 2024 году). Первичная заболеваемость детского населения 0–17 лет Барановичского региона в 2025 году выросла на 7,1 % в сравнении с 2024 годом.

На территории, обслуживаемой Городищенской АВОП, в течение последних лет наблюдается выраженная тенденция к снижению как общей, так и первичной заболеваемости взрослого населения, в т.ч. по населению г.п. Городище, что можно связать с реализующимся с 2014 года проектом на территории г.п. Городище Барановичского района «Здоровый посёлок».

Уровень безработицы в регионе имеет тенденцию к снижению как по г. Барановичи (2020 год – 0,20 %, 2025 год – 0,10 %), так и по Барановичскому району (2020 год – 0,10 %, 2025 год – 0,02 %).

Обеспечение сельского населения питьевой водой требуемого качества по содержанию железа и нитратов.

Отмечается стабильность показателей безопасности и качества продукции, вырабатываемой пищевыми предприятиями региона, и реализуемых торговыми объектами.

Радиационная обстановка на территории региона остается стабильной, что подтверждено данными радиационного контроля продуктов питания и объектов среды обитания.

6.2. Проблемно-целевой анализ достижения показателей и индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения

В 2025 году в Барановичском регионе отмечена положительная динамика достижения показателей Цели устойчивого развития (далее – ЦУР) № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам населения»

Целевое значение на 2025 год – 0,2.

По Барановичскому региону в 2025 году показатель составил 0,13 новых заражений (случаев) ВИЧ на 1000 неинфицированных (*расчет на численность населения на 01.01.2026*) (в 2024 году – 0,09 случая, в 2023 году – 0,09 случая, в 2022 году – 0,12 случая, в 2021 году – 0,077 случая, в 2020 году – 0,088 случая, в 2019 году – 0,046 случая, в 2018 году – 0,068 случая, в 2017 году – 0,068 случая, в 2016 году – 0,052 случая).

Вывод: показатель достигнут.

Выполнение целевых показателей подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы:

- показатель № 24. Охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-положительный статус составил за 2025 год – 98,2 %, при целевом показателе – 92,0 %; за 2024 год – 95,7 %, при целевом показателе – 91,5 %; за 2023 год – 91,2 %, при целевом показателе – 91,0 %; за 2022 год – 91,0 %, при целевом показателе – 90,5 %; за 2021 год – 91,4 %, при целевом показателе – 90,0 %;

- показатель № 25. Риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку в 2025 году составил 0 %, при целевом показателе 2,0 %; в 2024 году составил 0 %, при целевом показателе – 2,0 %; за 2021-2023 годы – 0 % (целевой показатель госпрограммы на 2021-2023 гг. – 2,0 %);

- показатель № 26. Охват основных ключевых групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ профилактическими мероприятиями составил за 2025 год – 65,9 %, при целевом показателе – 64,0 %; 2024 год – 65,6 %, при целевом показателе – 62,0 %; за 2023 год – 61,9 %, при целевом показателе – 60,0 %; за 2022 год – 58,0 %, при целевом показателе – 58,0 %; за 2021 год – 63,2 %, при целевом показателе – 57,0 %.

Вывод: все 3 целевых показателя по региону достигнуты.

3.3.2 «Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек»

01.01.2026 завершился срок действия государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». По результатам подпрограммы 4 «Противодействие распространению

туберкулеза» за 2025 год целевые показатели в Барановичском регионе достигнуты.

Заболеваемость туберкулезом с учетом рецидивов по Барановичскому региону составила 13,7 на 100 тыс. населения при целевом показателе на 2025 год – 19,7 на 100 тыс. населения.

Смертность по причине туберкулеза в Барановичском регионе составила – 0,51 на 100 тыс. населения при целевом показателе – 1,85.

Доля пациентов с множественными лекарственными устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (9-24 мес.) по Барановичскому региону составила 100 %, при целевом показателе – 79 %.

В регионе за последние годы удалось добиться успеха в предупреждении распространения туберкулеза, чему способствовало улучшение доступа к диагностике.

С целью достижения целевых показателей ЦУР во фтизиатрической службе области осуществляется лабораторная диагностика туберкулеза с использованием современных культуральных, иммуно-хромонотических и молекулярно-генетических методов, позволяющих выделять, идентифицировать и определять лекарственную чувствительность бактерий туберкулеза с последующим назначением индивидуального лечения.

Постоянно осуществляется контроль за госпитализацией пациентов, выделяющих микобактерии туберкулеза и представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих лиц, за своевременностью, качеством и полнотой проведения в очагах всего комплекса противоэпидемических мероприятий (в процессе динамического наблюдения за очагом). Оказывается помощь фтизиатрической службе со стороны центров гигиены и эпидемиологии в организации и проведении противоэпидемических мероприятий в очаге.

3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1 тыс. населения»

Целевой показатель на 2025 год по Республике – 0,001, по области – 0,001. В 2025 году заболеваемость малярией составила -0,005сл. на 1000 населения.

Местные случаи заболеваний малярией не зарегистрированы и не регистрировались в течение нескольких десятилетий.

В рамках реализации мероприятий по профилактике малярии проводятся:

энтомологический мониторинг маляриогенной восприимчивости административных территорий, предупреждения завоза на территории области инвазионных комаров;

информационно-образовательная работа с населением; профилактическое обследование населения на малярию.

3.3.5 «Число людей, нуждающихся в лечении от «забытых» тропических болезней»

На протяжении 2025 года, как и за ряд предыдущих лет, пациенты, нуждающиеся в лечении от «забытых» тропических болезней, не госпитализировались и на диспансерном учете не состояли. По итогам 2025 года показатель выполнен.

3.9.1 «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха»

Главные источники загрязнения воздуха в области – предприятия теплоэнергетики, сельскохозяйственного машиностроения, станкостроения, лесной промышленности и автотранспорт. Основными загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются твердые взвешенные частицы, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид и др. По результатам стационарных наблюдений на постах Белгидромета состояние атмосферного воздуха оценивается как «стабильно хорошее».

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга также не выявили превышений установленных гигиенических нормативов по контролируемым показателям на протяжении ряда лет проведения замеров.

3.9.2 «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех»

Водоснабжение населения Барановичского региона осуществляется только из подземных источников. Остается стабильным качество питьевой воды по микробиологическим показателям из всех источников водоснабжения. Положительным результатом надзора за безопасностью питьевой воды является отсутствие вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с водным фактором передачи.

Наблюдается положительная динамика качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям из коммунальных и ведомственных водопроводов.

3.a.1.1 «Распространенность употребления табака лицами в возрасте 16 лет и старше» *(по данному показателю предоставлены сведения по Брестской области как репрезентативные)*

Целевое значение на 2025 год по области – 27,4. Показатель за 2025 год по результатам анкетного опроса жителей Барановичского региона составил 26,3 %, целевое значение достигнуто.

3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы»

Целевое значение на 2025 год по Республике – 97 %, по области – 97 %.

Обеспечены охваты профилактическими прививками не менее 97 % во всех декретированных возрастах, целевой показатель достигнут. Проведенная работа по реализации Национального календаря профилактических прививок позволила обеспечить в области

благополучную эпидемиологическую ситуацию по вакциноуправляемым инфекциям.

3.d.1 «Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения»

В результате проводимой целенаправленной работы за последние годы не регистрировались случаи заболеваний, а также чрезвычайные ситуации, связанные с радиационным и химическим факторами и требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории.

В г. Барановичи и Барановичском районе обеспечена готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, что позволяет сделать вывод о стабильной ситуации по реализации показателя 3.d.1 в достижении целей устойчивого развития.

3.d.2 «Процентная доля инфекций кровотока, вызываемых отдельными организмами, устойчивыми к противомикробным препаратам»

За 2025 год групповая заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи не регистрировалась.

6.3. Основные приоритетные направления деятельности на 2026 год по улучшению популяционного здоровья и среды обитания населения для достижения показателей Целей устойчивого развития

- 1) обеспечение установления диагноза ВИЧ-инфекции у всех людей, живущих с ВИЧ не ниже 95 %;
- 2) обеспечение учащихся и воспитанников качественным полноценным и безопасным питанием с сохранением высоких вкусовых качеств и исходной пищевой ценности продуктов питания в процессе технологической обработки в соответствии с нормами физиологических потребностей;
- 3) продолжать работу по здоровьесбережению в школах Барановичского района;
- 4) продолжить работу по реализации проектов «Здоровые города (посёлки)» («Барановичи – здоровый город» и «Городище – здоровый посёлок»);
- 5) обеспечить контроль эффективности функционирования станций обезжелезивания в населённых пунктах Барановичского района;
- 6) снижение удельного веса рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда на сельскохозяйственных предприятиях района;
- 7) проведение целенаправленной работы совместно с лечебной службой по достижению оптимальных показателей привитости населения;

8) обеспечение проведения эффективной прививочной кампании против гриппа среди населения города и района.

VII. ПРИЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ

Прилагаемые таблицы:

Табл. 1 Выполнение показателей ЦУР по Барановичскому региону

№ показателя ЦУР	Наименование показателя ЦУР	Фактическое значение показателя за 2022 год	Фактическое значение показателя за 2023 год	Фактическое значение показателя за 2024 год	Фактическое значение показателя за 2025 год
3.3.1	Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту				
	всего	22/0,11	19/0,09	19/0,09	26/0,13
	мужчины	15/0,16	12/0,06	9/0,1	15/0,17
	женщины	7/0,06	7/0,03	10/0,09	11/0,1
	0-14 лет	0	0	0	0
	мужчины	0	0	0	0
	женщины	0	0	0	0
	15 лет и старше	22/0,11	19/0,09	19/0,1	26/0,16
	мужчины	15/0,16	12/0,06	9/0,12	15/0,2
	женщины	7/0,06	7/0,03	10/0,1	11/0,1
3.3.3.	Заболеваемость малярией на 1000 человек				
	всего	0,005	0	1/ 0,005	1/0,005
	мужчины	0,01	0	1/0,01	1/0,01
	женщины	0	0	0	0
	0-17 лет	0	0	0	0
	мужчины	0	0	0	0
	женщины	0	0	0	0
	18 лет и старше	0,006	0	1/0,006	1/0,005
	мужчины	0,014	0	1/0,01	1/0,01
	женщины	0	0	0	0
3.3.4.	Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек				
	всего	12/6,01	29/14,6	18/9,07	55/28,12
	мужчины	7/7,7	17/8,6	6/6,6	30/33,4
	женщины	5/4,6	12/6,0	12/11,1	25/23,2
	0-17 лет	0	0	1/2,5	0
	мужчины	0	0	0	0
	женщины	0	0	1/5,1	0

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

	18 лет и старше	12/7,5	29/14,6	17/10,7	55/34,8
	мужчины	7/9,9	17/8,6	6/8,6	30/42,9
	женщины	5/5,6	12/6,0	11/12,4	25/28,4
1.32	Уровни загрязнения воздуха в городах (удельный вес проб воздуха, превышающих ПДК) по данным СГМ Барановичского зонального ЦГиЭ, в т.ч.				
	1.32.1 пыль	0	0	0	0
	1.32.2 сернистый газ	0	0	0	0
	1.32.3 окись углерода	0	0	0	0
	1.32.4 окислы азота	0	0	0	0
3. b.1.	Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы				
	вирусный гепатит В	98,7	98,1	98,0	99,7
	туберкулез	97,4	97,4	97,7	97,3
	дифтерия, столбняк, коклюш	98,6	98,2	98,3	98,7
	полиомиелит	98,8	98,2	98,3	98,7
	корь, эпидемический паротит, краснуха	99,0	98,7	97,8	97,0
3.d.1	Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения	выполняется	выполняется	выполняется	выполняется
6. b.1.	Доля местных административных единиц, в которых действуют правила и процедуры участия граждан в управлении водными ресурсами и санитарией	участие сельских исполнительных комитетов обеспечивается	участие сельских исполнительных комитетов обеспечивается	участие сельских исполнительных комитетов в обеспечивается	участие сельских исполнительных комитетов обеспечивается
	удельный вес населения, использующего безопасно организованные услуги	город - 96,6 % район - 78,8 %	город - 96,6 % район -	город - 96,6 % район -	город – 96,6 % район –

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

	питьевого водоснабжения		78,8 %	78,8 %	78,8 %
	ввод в действие сетей (в километрах) за счет всех источников финансирования	2,462 км сетей водопровода, 2 источника водоснабжения, 1 станция обезжелезивания	1,3 км сетей водопровода, 4 источника водоснабжения (скважины), 1 водонапорная башня, 1 резервуар для запаса воды, 2 станции обезжелезивания, 1 станция водоочистки	2,465 км сетей водопровода, 2 источника водоснабжения, 4 станции обезжелезивания	2,275 км сетей водопровода, 16 станций обезжелезивания, 3 мини-станции
	(%) удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям	коммунальный водопровод – 1,6 %; ведомственный – 0 %	коммунальный водопровод – 0,9 %; ведомственный – 1,3 %	коммунальный водопровод – 0,5 %; ведомственный – 2,1 %	коммунальный водопровод – 0,4 %; ведомственный – 0 %
	(%) удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	коммунальный водопровод – 30,6 %; ведомственный – 46,1 %	коммунальный водопровод – 38,2 %; ведомственный – 47,7 %	коммунальный водопровод – 24,5 %; ведомственный – 33,1 %	коммунальный водопровод – 21,9 %; ведомственный – 11,7 %
	(%) удельный вес источников нецентрализованного водоснабжения, не отвечающие требованиям санитарных норм	удельный вес проб микробиологические показатели – 8,6 %; санитарно-химические показатели – 33,5 %	удельный вес проб микробиологические показатели – 5,2 %; санитарно-химические показатели – 46,3 %	удельный вес проб микробиологические показатели – 11,8 %; санитарно-химические показатели – 41,9 %	удельный вес проб микробиологические показатели – 10,7 %; санитарно-химические показатели – 38,7 %
11.7.1	Общая заболеваемость детей (на 100000 населения за год): всего	204590,0 (город – 211900,0, район – 149240,0)	209940,0 (город – 217460,0, район – 158930,0)	205200,0	216775,8

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

Табл. 2 Индексы здоровья территориальных единиц г. Барановичи (%)

	Поликлиника №1	Поликлиника №2	Поликлиника №4
2019	22,09	8,06	7,29
2020	9,54	22,86	22,8
2021	7,4	12,7	12,9
2022	9,7	22,9	22,8
2023	нет данных	нет данных	нет данных
2024	нет данных	нет данных	нет данных
2025	нет данных	нет данных	нет данных

Табл. 3 Сведения об индексах здоровья по амбулаториям врача общей практики Барановичского района за (%)

№ п/п	Наименование амбулатории	2025 год		
		ИЗ всего населения	ИЗ взрослого населения	ИЗ детского населения
1	Вольновская АВОП	40,9	39,9	51,5
2	Городищенская АВОП	17,3	20,6	0
3	Жемчужненская АВОП	28,9	29,2	27,9
4	Крошинская АВОП	60,8	64,5	33,8
5	Леснянская АВОП	41,1	44,0	7,0
6	Малаховская АВОП	26,8	26,7	27,6
7	Миловидская АВОП	24,8	25,0	23,8
8	Мирская АВОП	44,7	52,4	12,1
9	Молчадская АВОП	24,0	23,5	29,8
10	Новомышская АВОП	21,4	24,2	0,5
11	Подгорновская АВОП	30,2	33,0	1,6
12	Столовичская АВОП	22,6	26,8	1,3
13	Гешевилян-ская АВОП	38,3	34,5	60,2
14	Поликлиника № 3	31,1	31,1	0

Табл. 4 Численность, состав и естественное движение населения г. Барановичи и Барановичского района

показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовая численность, в т.ч.: мужчин	210 894	210 397	209 681	209 038	204 050	202 328	200 589	199 231	198 040	196 751
	96 295	96 128	95 849	95 558	93 101	92 282	91 447	90 732	90 138	89 449

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

женщин	114 589	114 269	113 832	113 480	110 949	110 046	109 142	108 499	107 902	107 302
Численность городского населения, в т.ч.:	179 280	179 302	179 083	178 894	174 617	173 606	172 589	171 755	171 089	170 428
мужчин	81 352	81 338	81 214	81 051	79 236	78 716	78 168	77 636	77 230	76 795
женщин	97 928	97 964	97 869	97 843	95 381	94 890	94 421	94 119	93 859	93 633
Численность сельского населения, в т.ч.:	31 614	31 095	30 598	30 144	29 433	28 722	28 000	27 476	26 951	26 323
мужчин	14 943	14 790	14 635	14 507	13 865	13 566	13 279	13 096	12 908	12 654
женщин	16 671	16 305	15 963	15 637	15 568	15 156	14 721	14 380	14 043	13 669
Число родившихся, всего, в т.ч.	2607	2353	2106	1992	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	1334	1274
город	2181	1984	1786	1676					1136	1097
район	426	369	320	316					198	177
Число умерших, всего, в т.ч.	2583	2690	2604	2589	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	2574	2630
город	1851	1913	1880	1920					1947	1988
район	732	777	724	669					627	642
Младенческая смертность					не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные
город	2,7	2,0	1,1	1,8						
район	2,3	2,7	0	3,2						
Естественный прирост					не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные	не предст авлены данные		
город	330	71	-94	-244					-811	-891
район	-306	-408	-404	-353					-429	-465

Табл. 5 Численность населения г. Барановичи по полу и возрастным группам

Возрастные группы	Всего, в т.ч.		мужчин		женщин	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Население всего (абс.)	171 089	170 428	77 230	76 795	93 859	93 633
%	100 %	100 %	45,1 %	45,1 %	54,9 %	54,9 %
Трудоспособного	98 923	98 194	49 836	49 447	49 087	48 747

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

возраста						
% от всего населения	57,8 %	57,6 %	29,1 %	29,0 %	28,7 %	28,6 %
Моложе трудоспособного	30 742	30 004	15 601	15 184	15 141	14 820
% от всего населения	18,0 %	17,6 %	9,1 %	8,9 %	8,9 %	8,7 %
Старше трудоспособного	41 424	42 230	11 793	12 164	29 631	30 066
% от всего населения	24,2 %	24,8 %	6,9 %	7,2 %	17,3 %	17,6 %

Табл. 6 Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения г. Барановичи (показатели на 1000 населения)

Годы	Рождаемость	Смертность	Естественный прирост (убыль)
2009	11,3	11,3	0,0
2010	11,6	11,4	0,2
2011	12,3	11,9	0,4
2012	12,4	10,3	2,1
2013	12,1	10,6	1,5
2014	12,8	10,7	2,1
2015	12,8	10,2	2,6
2016	12,2	10,3	1,9
2017	11,1	10,7	0,4
2018	10,0	10,5	-0,5
2019	9,4	10,7	-1,3
2020	*	*	*
2021	*	*	*
2022	*	*	*
2023	*	*	*
2024	6,6	11,4	-4,8
2025	6,4	11,7	-5,3
Областные показатели городского населения 2025 год	7,2	10,4	-3,2

*данные не представлены официально за 2020-2023 гг.

Табл. 7 Численность населения Барановичского района по полу и возрастным группам

Возрастные группы	Всего		в т.ч. мужчин		женщин	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Население, всего	26 951	26 323	12 908	12 654	14 043	13 669
%	100 %	100 %	47,9 %	48,1 %	52,1 %	51,9 %
Трудоспособного	13 792	13 363	7 788	7 579	6 004	5 784

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

возраста						
% от всего населения	51,2 %	50,8 %	28,9 %	28,8 %	22,3 %	22,0 %
Моложе трудоспособного	4 492	4 271	2 366	2 273	2 126	1 998
% от всего населения	16,7 %	16,2 %	8,8 %	8,6 %	7,9 %	7,6 %
Старше трудоспособного	8 667	8 689	2 754	2 802	5 913	5 887
% от всего населения	32,1 %	33,0 %	10,2 %	10,7 %	21,9 %	22,3 %

Табл. 8 Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения Барановичского района (показатели на 1000 населения)

Годы	Рождаемость	Смертность	Естественный прирост (убыль)
2009	12,4	24,2	-11,8
2010	11,5	25,1	-13,6
2011	12,8	22,3	-9,5
2012	12,6	21,7	-9,1
2013	12,5	24,0	-11,5
2014	13,7	24,5	-10,8
2015	13,4	23,1	-9,7
2016	13,5	23,2	-9,7
2017	11,9	25,0	- 13,1
2018	10,5	23,8	-13,3
2019	10,5	22,3	-11,8
2020	**	**	**
2021	**	**	**
2022	**	**	**
2023	**	**	**
2024	7,3	23,3	-16,0
2025	6,7	24,4	-17,7
Областные показатели сельского населения 2025 год	7,2	20,2	-13,0

***данные не представлены официально за 2020-2023 гг.*

Табл. 9 Показатели общей заболеваемости взрослого населения Барановичского региона в 2016-2025 годы по нозологическим формам (на 1000 населения)

Класс патологии	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего	1220,8	1198,5	1216,3	1223,5	1376,1	1596,0	1594,2	1511,0	1524,1	1523,8
Инфекционные и паразитарные болезни	37,8	37,4	31,8	32,5	108,7	126,6	81,4	35,1	41,6	37,5

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

Новообразования	64,9	66,0	70,0	74,8	75,0	79,5	83,1	87,6	92,5	94,7
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	3,9	4,4	5,3	5,9	6,3	7,0	7,8	9,8	10,8	13,0
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	93,3	90,0	96,8	102,2	108,6	113,8	118,5	123,9	133,6	141,1
Психические расстройства и расстройства поведения	88,5	84,6	83,2	85,6	83,3	57,7	57,7	61,7	63,1	63,5
Болезни нервной системы	6,4	6,0	6,2	5,6	5,6	6,2	6,8	8,2	8,0	8,4
Болезни глаза и его придаточного аппарата	42,0	44,3	41,1	49,6	41,3	82,8	101,9	110,6	108,4	106,2
Болезни уха и сосцевидного отростка	19,6	20,4	20,0	20,0	19,6	39,3	43,9	45,9	44,6	51,1
Болезни системы кровообращения	352,1	349,6	372,5	389,0	397,3	400,0	404,7	406,0	417,3	404,0
Болезни органов дыхания	185,4	174,8	171,3	153,1	250,8	363,9	351,7	267,3	245,7	242,8
Болезни органов пищеварения	74,0	70,2	69,8	71,2	68,1	70,2	75,0	78,0	76,0	74,1
Болезни кожи и подкожной клетчатки	37,7	38,4	38,3	39,0	36,8	38,4	40,4	40,9	40,7	40,0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	52,4	60,1	60,2	55,7	46,1	67,7	70,7	83,7	89,0	95,9
Болезни мочеполовой системы	65,4	67,0	69,8	68,9	63,0	62,0	69,9	70,0	75,6	78,3
Врожденные аномалии	2,5	2,5	2,9	3,2	3,0	3,0	3,4	3,4	3,7	4,0
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия общих причин	62,0	60,8	58,9	51,4	46,8	61,5	62,0	64,6	59,4	54,9

Табл. 10 Показатели первичной заболеваемости системы кровообращения взрослого населения Барановичского региона за 2016-2025 годы (на 100 тыс. населения)

Класс патологии	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Болезни системы кровообращения, в т.ч.	2853,0	2716,8	2645,8	2514,4	2026,7	2420,8	2293,5	2057,7	2262,0	2289,4
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	770,7	689,3	769,5	765,1	655,7	715,1	621,1	572,0	623,3	575,8
Ишемическая болезнь сердца	824,2	826,2	919,0	777,1	595,4	773,4	723,2	558,8	578,4	669,6
Цереброваскулярные болезни	751,8	829,8	658,3	635,9	519,8	515,8	542,9	512,9	541,8	583,4

Табл. 11 Показатели первичной инвалидности трудоспособного населения Барановичского региона (на 10 тыс. населения)

территория	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Барановичский регион	35,2	35,8	36,7	36,8	36,9	39,97	33,8	36,3	37,2	37,2
Брестская область	38,1	38,0	36,9	37,6	35,8	40,4	40,4	41,8	42,3	38,7
Республика Беларусь	37,3	38,3	38,1	39,0	37,2	37,95	39,7	39,95	39,8	38,4

Табл. 12 Сравнительный анализ первичной заболеваемости детского населения (0-17 лет) Барановичского региона и Брестской области по классам патологии в 2025 году (на 1000 населения)

Класс патологии	Брестская область	Барановичский регион
	первичная	первичная
Всего	1335,6	1914,2
инфекционные и паразитарные болезни	50,6	63,5
новообразования	2,3	0,3
болезни эндокринной системы	14,4	7,9
психические расстройства	8,2	14,2
болезни нервной системы	4,4	2,4
болезни глаза	43,8	9,1
болезни уха	30,5	61,5
болезни с-мы кровообращения	3,2	2,5

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

болезни органов дыхания	994,0	1636,0
болезни органов пищеварения	24,6	10,7
болезни кожи и подкожной клетчатки	22,6	1,9
болезни костно-мышечной системы	29,4	2,3
болезни мочеполовой системы	10,8	1,8
врожденные аномалии	5,9	1,8
травмы, отравления	70,0	92,2

Табл. 13 Сравнительный анализ первичной заболеваемости болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ детского населения (0-17 лет) Барановичского региона и Брестской области (на 1000 населения)

Класс патологии	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в т.ч.	7,5	7,2	8,3	5,9	4,1	6,1	4,6	6,0	6,3	7,9
Брестская область	4,6	5,2	6,5	5,5	5,3	6,0	5,7	4,9	12,9	14,4
Сахарный диабет	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3
Брестская область	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Табл. 14 Сравнительный анализ заболеваемости ожирением детского населения 0-17 лет Барановичского региона и Брестской области (на 1000 населения)

Возраст	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
заболеваемость	общ.	перв.	общ.	перв.	общ.	перв.	общ.	перв.	общ.	перв.	общ.	перв.
Барановичский регион 1-4 года	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Брестская область	0,3	0,1	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Барановичский регион 5-9 лет	0,6	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,5	0,1	0,6	0,3
Брестская область	1,5	0,6	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Барановичский 10-14 лет	3,0	0,0	2,4	0,0	1,2	0,3	1,2	0,0	0,9	0,0	1,8	1,1
Брестская область	4,2	1,3	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Барановичск	2,1	0,1	3,8	0,0	3,8	0,0	3,6	0,5	3,1	0,6	2,3	2,8

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

ий регион 15-17 лет												
Брестская область	5,8	1,0	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых	нет данн ых
Барановичск ий регион 0-17 лет	1,5	0,1	1,4	0,0	1,1	0,1	1,1	0,1	1,0	0,1	1,2	0,5
Брестская область	2,6	0,7	2,9	0,6	нет данн ых	нет данн ых	2,7	0,5	4,1	1,6	5,6	2,5

Табл. 15 Сравнительный анализ первичной инвалидности населения младше 18 лет Барановичского региона, Брестской области и Республики Беларусь (на 10 тыс. населения)

Класс патологии	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Барановичский регион	16,7	16,2	17,0	15,6	16,2	16,4	18,7	19,3	22,6	20,6
Брестская область	18,1	18,0	20,0	18,6	18,4	19,8	20,9	24,4	25,4	27,9
Республика Беларусь	21,2	21,1	21,7	21,7	22,2	24,2	24,95	25,6	28,6	32,0

Табл. 16 Показатели общей и первичной заболеваемости взрослого населения в разрезе АВОП Барановичского района (на 1000 населения)

	Жемчужненская	Леснянская	Малаховская	Молчадская	Новомышская	Вольновская	Городищенская	Крошинская	Миловидская	Мирская	Подгорновская	Столовичская	Тешевлянская
	общая												
2021	1062,9	681,3	1366,8	757,1	2062,3	1043,8	1147,2	1136,0	1277,1	1359,4	1801,2	1122,8	801,0
в т.ч. трудосп. возр.	811,8	560,0	741,3	396,4	1333,6	1068,0	1098,5	727,3	929,8	1069,4	1284,3	608,3	513,1
2022	1246,2	706,1	1157,0	877,6	2034,2	981,9	924,7	1042,2	1727,6	1226,5	2027,6	1207,8	761,5
в т.ч. трудосп. возр.	1108,4	492,9	827,0	626,7	1736,4	1007,9	239,2	619,5	1264,1	1024,3	1443,5	865,0	528,9
2023	1149,2	638,4	940,3	765,1	1905,0	1023,1	685,3	823,2	1611,2	1106,3	2037,0	1002,0	601,3
в т.ч. трудосп. возр.	895,0	293,7	775,8	579,9	1654,0	1154,2	484,7	519,8	1171,4	878,6	1363,1	473,4	441,5
2024	1088,8	654,4	932,1	708,0	1807,6	1102,7	945,6	730,0	1643,3	1130,4	2031,0	1459,8	570,8
в т.ч. трудосп.	884,0	424,9	795,8	433,2	1599,8	1081,2	811,7	518,4	1465,6	818,6	1453,3	964,0	457,0

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

возр.													
2025	1067,2	619,9	923,4	769,4	1874,7	1152,4	893,0	966,3	1464,7	952,1	2044,2	1465,5	584,6
в т.ч. трудосп. возр.	890,5	358,1	793,6	544,5	1600,8	1194,2	1007,5	523,7	1070,4	764,3	1396,6	1115,8	484,1
	первичная												
2021	624,5	154,5	702,2	303,6	1027,6	440,7	482,9	674,5	256,1	673,7	521,9	665,7	325,5
в т.ч. трудосп. возр.	529,4	166,6	270,7	237,8	834,2	694,6	592,2	495,1	428,1	675,0	583,8	483,0	411,4
2022	750,3	228,4	495,3	360,3	897,5	377,0	284,5	534,7	535,2	546,1	555,2	654,2	251,4
в т.ч. трудосп. возр.	833,7	255,3	362,0	377,0	910,0	615,3	183,0	325,9	599,4	622,9	607,5	550,4	237,0
2023	637,9	193,1	286,4	228,1	734,9	373,8	140,3	354,6	562,4	476,4	493,8	484,4	160,2
в т.ч. трудосп. возр.	615,8	72,8	256,4	235,2	762,5	645,5	20,9	324,4	640,0	517,1	490,5	329,8	169,3
2024	561,9	181,7	298,8	196,2	624,6	401,6	193,0	242,4	541,9	437,3	432,6	850,4	131,6
в т.ч. трудосп. возр.	505,5	117,6	291,9	182,9	753,8	602,9	197,5	228,0	706,1	424,3	502,8	674,2	150,9
2025	504,8	132,3	277,9	184,2	653,7	475,1	222,0	172,1	276,5	300,1	408,5	794,4	164,5
в т.ч. трудосп. возр.	479,2	126,7	250,8	174,2	739,9	710,1	294,8	178,4	292,6	347,1	449,7	578,8	187,6

Табл. 17 Объем и результаты радиометрического контроля за пищевыми продуктами по г. Барановичи и Барановичскому району (суммарно) (количество проб)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего исследовано	290	338	258	190	218	397	503	768	433	543
Из них с превышением РДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Молоко	16	16	11	10	12	1	1	6	15	20
Молочные продукты	0	13	2	16	14	0	0	0	0	0
Мясо и мясопродукты	31	45	53	43	102	279	328	571	233	239
Рыба	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Овощи	37	40	45	12	15	23	22	31	52	66
Картофель	13	19	15	5	0	4	7	9	4	7
Ягоды садовые	0	1	3	3	0	1	2	2	1	3
Ягоды	5	8	0	2	0	1	0	0	0	0

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития

лесные (с превышение м РДУ)	(прев ыше ний нет)	(прев ыше ний нет)	(прев ыше ний нет)	(прев ыше ний нет)	(пре выш ений нет)	(прев ыше ний нет)	(пре выш ений нет)	(прев ышен ий нет)	(прев ышен ий нет)	(прев ышен ий нет)
Грибы всего (с превышение м РДУ)	24 (прев ыше ний нет)	18 (прев ыше ний нет)	15 (прев ыше ний нет)	11 (прев ыше ний нет)	2 (пре выш ений нет)	17 (прев ыше ний нет)	1 (пре выш ений нет)	3 (прев ышен ий нет)	2 (прев ышен ий нет)	2 (прев ышен ий нет)
Лекарственн ое сырье (с превышение м РДУ)	3 (прев ыше ний нет)	21 (прев ыше ний нет)	5 (прев ыше ний нет)	2 (прев ыше ний нет)	1 (пре выш ений нет)	25 (прев ыше ний нет)	3 (пре выш ений нет)	0 (прев ышен ий нет)	3 (прев ышен ий нет)	5 (прев ышен ий нет)
Фрукты	8	2	1	0	2	0	1	0	1	2
Хлеб	37	29	31	18	15	15	35	53	62	84
Прочие	116	118	77	68	55	31	103	93	60	116

Прилагаемые диаграммы, схемы, рисунки:




Рис. 3 Динамика среднегодовой численности населения Барановичского региона




Рис. 4 Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения Барановичского региона (на 1000 населения)




Рис. 5 Динамика среднегодовой численности населения г. Барановичи и на начало года за последние 10 лет

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития




Рис. 6 Удельный вес населения г. Барановичи по основным возрастным группам в общей численности населения (%)




Рис. 7 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения г. Барановичи (на 1000 населения)




Рис. 8 Показатели брачности и разводимости населения г. Барановичи (на 1000 населения)

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития




Рис. 9 Динамика среднегодовой численности населения Барановичского района и на начало года за последние 10 лет




Рис. 10 Удельный вес населения по основным возрастным группам в общей численности населения Барановичского района (%)




Рис. 11 Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения Барановичского района (на 1000 населения)

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития




Рис. 12 Показатели брачности и разводимости населения Барановичского района (на 1000 населения)




Рис. 13 Динамика общей заболеваемости взрослого населения Барановичского региона (на 1000 населения)




Рис. 14 Структура общей заболеваемости по нозологическим формам у пациентов в возрасте 18 лет и старше г. Барановичи в 2025 году (%)




Рис. 15 Структура общей заболеваемости по нозологическим формам у пациентов в возрасте 18 лет и старше Барановичского района в 2025 году (%)




Рис. 16 Структура первичной заболеваемости по нозологическим формам пациентов в возрасте 18 лет и старше г. Барановичи за 2025 год (%)




Рис. 17 Структура первичной заболеваемости по нозологическим формам пациентов в возрасте 18 лет и старше Барановичского района за 2025 год (%)



Рис. 18 Структура общей заболеваемости по нозологическим формам у пациентов трудоспособного возраста г. Барановичи в 2025 году (%)




Рис. 19 Структура общей заболеваемости по нозологическим формам у пациентов трудоспособного возраста Барановичского района в 2025 году (%)




Рис. 20 Структура первичной заболеваемости по нозологическим формам у пациентов трудоспособного возраста г. Барановичи в 2025 году (%)

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития




Рис. 21 Структура первичной заболеваемости по нозологическим формам у пациентов трудоспособного возраста Барановичского района в 2025 году (%)




Рис. 22 Структура первичной заболеваемости по нозологическим формам у пациентов трудоспособного возраста Барановичского региона в 2025 году (%)




Рис. 23 Динамика первичной инвалидности населения в возрасте 18 лет и старше Барановичского региона (на 10 тыс. населения)




Рис. 24 Динамика инвалидности трудоспособного населения старше 18 лет Барановичского региона (на 10 тыс. населения)




Рис. 25 Структура первичной инвалидности по нозологическим формам трудоспособного населения 18 лет и старше Барановичского региона (на 10 тыс. населения)



Рис. 26 Структура общей заболеваемости детей в возрасте 0-17 лет Барановичского региона в 2025 году по нозологическим формам (%)




Рис. 27 Структура первичной заболеваемости по нозологическим формам детей 0-17 лет Барановичского региона в 2025 году (%)




Рис. 28 Структура общей заболеваемости по нозологическим формам детей 0-14 лет г. Барановичи в 2025 году (%)




Рис. 29 Структура общей заболеваемости подростков 15-17 лет г. Барановичи в 2025 году (%)




Рис. 30 Структура общей заболеваемости по нозологическим формам детей 0-14 лет Барановичского района в 2025 году (%)




Рис. 31 Структура общей заболеваемости подростков 15-17 лет Барановичского района в 2025 году (%)




Рис. 32 Первичная инвалидность населения в возрасте до 18 лет Барановичского региона




Рис. 33 Динамика инвалидности детского населения Барановичского региона (на 10 тыс. населения)




Рис. 34 Динамика общей заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП (на 1000 населения)




Рис. 35 Показатели первичной заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП (на 1000 населения)




Рис. 36 Структура общей заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП за 2025 год (%)




Рис. 37 Структура первичной заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП за 2025 год (%)




Рис. 38 Динамика общей заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП (на 1000 населения)

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития




Рис. 39 Динамика первичной заболеваемости взрослого населения Новомышской АВОП (на 1000 населения)




Рис. 40 Суммарная заболеваемость всеми видами инфекционной и паразитарной патологии населения Барановичского региона (на 100 тыс. населения)




Рис. 41 Суммарная заболеваемость ветряной оспой населения Барановичского региона (на 100 тыс. населения)




Рис. 42 Заболеваемость скарлатиной населения Барановичского региона (на 100 тыс. населения)




Рис. 43 Заболеваемость менингококковой инфекцией населения Барановичского региона (на 100 тыс. населения)




Рис. 44 Заболеваемость коклюшем на территории Барановичского региона (на 100 тыс. населения)




Рис. 45 Заболеваемость туберкулёзом населения Барановичского региона (на 100 тыс. населения)




Рис. 46 Заболеваемость туберкулёзом населения г. Барановичи и Барановичского района (на 100 тыс. населения)




Рис. 47 Заболеваемость сальмонеллёзом населения Барановичского региона




Рис. 48 Заболеваемость сальмонеллезом за 2025 г. в сравнении с 2024 г. и областными показателями




Рис. 49 Суммарная заболеваемость всеми видами ОКИ населения Барановичского региона (на 100 тыс. населения)




Рис. 50 Динамика заболеваемости по г. Барановичи, Барановичскому району и региону суммой ОКЗ за 2025 г. в сравнении с 2024 г. и областными показателями (на 100 тыс. населения)

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА г. Барановичи и Барановичского района за 2025 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития




Рис. 51 Динамика количества случаев заболевания вирусным гепатитом А населения Барановичского региона




Рис. 52 Суммарная заболеваемость ПВГ населения г. Барановичи и Барановичского района за период 2012-2025 гг.




Рис. 53 Динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции по Барановичскому региону